



ACESSE O VÍDEO  
INSTITUCIONAL

**CATÁLOGO  
DE PRODUTOS**



# Cifarma

*Confie na Ciência. Confie na Cifarma.*

Há 21 anos no mercado farmacêutico brasileiro, a **Cifarma** tem como **missão** disponibilizar à sociedade produtos para a saúde e bem estar da pessoas, através de um portfólio que está em constante renovação em várias classes terapêuticas como analgésicos, hormonais, antibióticos, suplementos vitamínicos, cosmecêuticos, dentre outros.

Sempre primando pela qualidade e bons serviços, a **Cifarma** estabelece um elo de confiança entre pacientes, médicos, farmacêuticos, parceiros comerciais e comunidade acadêmica.

A **Cifarma** possui três plantas industriais sendo uma em Santa Luzia/MG, uma no interior de Goiás e a matriz em Goiânia/GO, numa área privilegiada junto a BR-153 o que favorece a logística de distribuição para todo o país.

**Razão Social:** Cifarma Científica Farmacêutica Ltda.

**Fundação:** 2000

**Empregados:** 1.380

**Slogan:** Confie na Ciência. Confie na Cifarma.

**Portfólio:** 101 marcas | 157 apresentações

**Parques Industriais:**

**Matriz:** CIFARMA CIENTÍFICA FARMACÊUTICA LTDA.  
Rodovia BR 153 km 5,5  
Jardim Guanabara  
Goiânia/GO – CEP: 74.675-090  
CNPJ: 17.562.075/0001-69  
Indústria Brasileira

**Filial:** CIFARMA CIENTÍFICA FARMACÊUTICA LTDA.  
Av. das Indústrias, n.º 3.651  
Bairro Bicas  
Santa Luzia/MG – CEP: 33040-130  
CNPJ. 17.562.075/0003-20  
Indústria Brasileira

**Filial:** PHL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.  
Av. Bernardo Sayão s/n – Rod. GO 156  
Saída para Anicuns – Zona Rural  
Nazário/GO – CEP: 76.180-000  
CNPJ: 10.861.595/0001-23  
Indústria Brasileira

**MISSÃO:**

Disponibilizar à sociedade produtos para a saúde e bem estar das pessoas aliando sucesso terapêutico com viabilidade econômica.

# Acivirax<sup>®</sup>

aciclovir

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Zovirax**

Tratamento da herpes simples,  
genital e labial, inicial e recorrente.  
Tratamento da herpes zoster.



Caixa com  
25 comprimidos



Bisnaga  
10 g

ANTIVIRAL

## POSOLOGIA

**Creme:** aplicar sobre a área afetada  
5 vezes ao dia por 4 a 10 dias consecutivos;  
**Comprimidos:** 1 cpr de 200mg 5 vezes ao  
dia a cada 4 hs (herpes simples);  
Doses de 800mg 5 vezes ao dia a cada  
4 horas (herpes zoster)

# Capsfen<sup>®</sup>

ibuprofeno

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Alivium**

MEDICAMENTO  
REFERÊNCIA

IBUPROFENO  
600MG  
EM CÁPSULAS  
LÍQUIDAS DO  
MERCADO.

Alívio das dores de cabeça, dores nas costas  
e dores musculares. Cólicas, cólicas menstruais  
e sintomas dos processos inflamatórios.



Caixa com  
10 cápsulas gelatinosas  
moles de 600mg

ANTI-INFLAMATÓRIO | ANALGÉSICO  
ANTITÉRMICO

**POSOLOGIA**  
1 cápsula de 600mg  
3 a 4 vezes ao dia.

# Cinatrex

cloridrato de tetraciclina

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR

Infecções oftálmicas, causadas por germes sensíveis à tetraciclina, além de micoplasmas, riquetsias (gênero de bactérias), clamídias e megavírus.

TÓPICO  
PARA USO  
OFTÁLMICO



Bisnaga  
3,5 g

ANTI-INFECCIOSO

## POSOLOGIA

Aplicar pequena quantidade no saco conjuntivo inferior (canto interno do olho) em um intervalo de 4 a 6 horas, ou a critério médico.

# Dexaden<sup>®</sup>

acetato de dexametasona

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Decadron**

Inflamação da pele, eczema alérgico,  
alívio da coceira.



Bisnaga  
10 g

ANTI-INFLAMATÓRIO  
CORTICOSTEROIDE

#### POSOLOGIA

Aplicar uma pequena quantidade na  
região afetada 2 a 3 vezes ao dia.

# Dextamine®

maleato de dexclorfeniramina  
betametasona

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Celestamine**

No tratamento adjuvante das afecções  
alérgicas do aparelho respiratório como:  
rinite alérgica, asma brônquica  
e alergias de pele.

Caixa com  
20 comprimidos



Frasco  
Xarope 120 mL



ANTI-ALÉRGICO | ANTI-INFLAMATÓRIO

## POSOLOGIA

**Adultos e crianças maiores de 12 anos:** Xpe: 5mL a 10 mL,  
3 a 4 vezes ao dia (dose máxima diária 40 mL).

Cpr: 1 a 2 cpr, 3 a 4 vezes ao dia (dose máxima diária 8 cprs).

**Crianças 6 a 12 anos:** Xpe: 2,5mL, 3 vezes ao dia  
(dose máxima diária 20 mL).

**Crianças de 2 a 6 anos:** Xpe: 1,25 a 2,5mL, 3 vezes ao dia  
(dose máxima diária 10 mL).

# Eupept

omeprazol

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Peprazol**

Úlcera duodenal, úlcera gástrica, esofagite de refluxo e coadjuvante no tratamento do *H. pylori* e nos estados de hiperacidez gástrica.



Caixa com  
30 Cápsulas  
Gelatinosas  
Duras



Caixa com  
90 Cápsulas  
Gelatinosas  
Duras

ANTIULCEROSO

## POSOLOGIA

1 cápsula ao dia preferencialmente pela manhã e em jejum, por 2 a 4 semanas, podendo chegar a 8 semanas.

# Flyare

*Hedera helix* L. Extrato

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Abrilar**

Tratamento dos sintomas de doenças inflamatórias do trato respiratório como tosse com catarro e bronquite (inflamação dos brônquios).



Aroma MEL  
Frasco  
Xarope 100 mL

MUCOLÍTICO | EXPECTORANTE  
BRONCODILATADOR

## POSOLOGIA

**Adultos:**

7,5mL, 3 vezes ao dia.

**Crianças de 4 - 12 anos:**

5mL 3 vezes ao dia.

**Crianças de 2 - 4 anos:**

2,5mL 3 vezes ao dia.

# Fungicort

cetoconazol  
dipropionato de betametasona

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Candicort**

No tratamento de micoses  
e infecções fúngicas.



Crema  
Bisnaga  
30 g



Pomada  
Bisnaga  
30 g

ANTIFÚNGICO | ANTIMICÓTICO  
ANTI-INFLAMATÓRIO TÓPICO

## POSOLOGIA

Aplicar uma fina camada sobre a área afetada,  
1 vez ao dia. Em casos graves, 2 vezes ao dia.

# Linofeme

levonorgestrel  
etinilestradiol

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Microvlar**

Anticoncepcional e controle de  
irregularidades menstruais.

A MARCA  
MUDOU,  
O PRODUTO  
**NÃO!**



Caixa com  
63 comprimidos  
revestidos em  
blister calendário.

Caixa com  
21 comprimidos  
revestidos em  
blister calendário.



ANTICONCEPCIONAL ORAL

## POSOLOGIA

1 comprimido revestido ao dia,  
sempre no mesmo horário,  
por 21 dias consecutivos.

# Menoprin<sup>®</sup>

estrogênios conjugados

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Premarin**

Tratamento dos sintomas vasomotores  
associados à menopausa.  
Prevenção e controle da osteoporose.



Caixa com  
28 comprimidos  
revestidos em  
blíster calendário

TERAPIA HORMONAL

## POSOLOGIA

1 comprimido revestido ao dia ou de  
acordo com critério médico.

# Nasofluid<sup>®</sup>

cloridrato de nafazolina

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Sorine**

Descongestionante nasal. Indicado no tratamento da congestão nasal, para alívio dos sintomas em resfriados, quadros alérgicos nasais, rinites e rinossinusites.



Solução  
nasal  
30 mL

DESCONGESTIONANTE NASAL

## POSOLOGIA

Gotejar 1 a 2 gotas em cada narina, 4 a 6 vezes ao dia.  
A dose máxima diária não deve ultrapassar 24 gotas.  
O intervalo entre as administrações não deve ser menor do que 3 horas.  
Não utilizar o produto por mais de 3 a 5 dias.

# Nausilon B6<sup>®</sup>

dimenidrinato  
cloridrato de piridoxina (vitamina B6)

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Dramin B6**

Prevenção e tratamento  
de náuseas e vômitos.



Sabor CEREJA  
Frasco  
Solução oral  
gotas 20 mL

ANTIEMÉTICO

## POSOLOGIA

**Crianças de 2 a 6 anos:** 1 gota/Kg a cada 6 a 8 horas  
(dose máxima diária 60 gotas).

**Crianças de 6 a 12 anos:** 1 gota/kg a cada 6 a 8 horas  
(dose máxima diária 120 gotas).

**Adultos e crianças acima de 12 anos:** 1 gota/kg a cada 4 a 6 horas  
(dose máxima diária 320 gotas).

# Polaratuss®

maleato de dexclorfeniramina  
sulfato de pseudoefedrina  
guaifenesina

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Polaramine  
Expectorante**

Alívio das complicações associadas a  
processos alérgicos e manifestações  
alérgicas de doenças respiratórias.

SEM  
CORANTE

Sabor MENTA  
Frasco  
Solução oral  
120 mL  
+ copo-medida



ANTIALÉRGICO | EXPECTORANTE

## POSOLOGIA

**Adultos e crianças maiores de 12 anos:**

5 ou 10 mL 3 a 4 vezes por dia.

**Crianças de 6 a 12 anos:**

2,5 ou 5 mL 3 a 4 vezes por dia.

**Crianças de 2 a 6 anos:**


1,25 ou 2,5 mL 3 a 4 vezes por dia.

# Poslov<sup>®</sup>

levonorgestrel

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Postinor  
Uno**

Prevenção da gravidez.



Caixa com  
1 comprimido

CONTRACEPTIVO DE EMERGÊNCIA

## POSOLOGIA

Tomar 1 comprimido após a relação sexual desprotegida ou acidente contraceptivo, o mais rapidamente possível, dentro de no máximo 72 horas.

# Pregnolan®

algestona acetofenida  
enantato de estradiol

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Perlutan**

Anticoncepcional injetável de  
uso mensal (dose única).

Caixa com  
1 ampola  
de 1 mL



ANTICONCEPCIONAL INJETÁVEL

## POSOLOGIA

Uma ampola por via intramuscular profunda, preferencialmente na região glútea entre o 7º e 10º dia, de preferência no 8º dia, a partir do início de cada menstruação.

# Valsed<sup>®</sup>

*Valeriana officinalis*  
Extrato

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Valerimed**

Indutor do sono e tratamento  
da ansiedade exercendo  
leve efeito calmante.

Caixa com  
20 comprimidos  
revestidos de 50mg



Caixa com  
20 comprimidos  
revestidos de 100mg



CALMANTE NATURAL

## POSOLOGIA

**50mg:** 1 a 2 comprimidos  
revestidos 3 vezes ao dia.

**100mg:** 1 a 2 comprimidos  
revestidos 2 a 3 vezes ao dia.

# Varicoss<sup>®</sup>

cumarina  
troxerrutina

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Venlot**

Síndromes varicosas, varizes,  
hemorroidas, profilaxia da trombose  
pré e pós-operatório.

Caixa com  
20 comprimidos  
revestidos  
de liberação  
prolongada



Caixa com  
60 comprimidos  
revestidos  
de liberação  
prolongada

ANTIVARICOSO

**POSOLOGIA**  
1 comprimido revestido  
3 vezes ao dia,  
ou a critério médico.

# acetato de ciproterona + etinilestradiol

Medicamento genérico  
Lei nº 9.787, de 1999.

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Diane 35**

Tratamentos dos distúrbios andrógeno - dependentes na mulher, tais como: S.O.P. (Síndrome do Ovário Policístico), acne e casos leves de hirsutismo (pelos na face).



Caixa com  
63 comprimidos  
revestidos em  
blisters calendário



Caixa com  
21 comprimidos  
revestidos em  
blister calendário

TRATAMENTO DA S.O.P.

## POSOLOGIA

1 comprimido revestido ao dia  
sempre no mesmo horário,  
por 21 dias consecutivos.

# aciclovir

Medicamento genérico  
Lei nº 9.787, de 1999.

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Zovirax**

Tratamento de Herpes simples,  
(genital e labial) inicial e recorrente.



ANTIVIRAL TÓPICO

## POSOLOGIA

Aplicar sobre a área afetada 5 vezes ao dia por 4 a 10 dias consecutivos.

# algestona acetofenida + enantato de estradiol

Medicamento genérico  
Lei nº 9.787, de 1999.

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Perlutan**

Anticoncepcional injetável  
de uso mensal (dose única).

Caixa com  
1 ampola  
de 1 mL



ANTICONCEPCIONAL INJETÁVEL

## POSOLOGIA

Uma ampola por via intramuscular profunda, preferencialmente na região glútea entre o 7º e 10º dia, de preferência no 8º dia, a partir do início de cada menstruação.

# enantato de noretisterona + valerato de estradiol

Medicamento genérico  
Lei nº 9.787, de 1999.

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Mesigyna**

Anticoncepcional injetável  
de uso mensal (dose única).



Caixa com  
1 ampola  
de 1 mL +  
seringa  
descartável

ANTICONCEPCIONAL INJETÁVEL

## POSOLOGIA

Administrar via intramuscular profunda, preferencialmente na região glútea, no primeiro dia do ciclo. As injeções subsequentes deverão ser administradas a cada  $30 \pm 3$  dias.

# gestodeno + etinilestradiol

Medicamento genérico  
Lei nº 9.787, de 1999.

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Gynera**

Anticoncepcional oral.



ANTICONCEPCIONAL ORAL

Caixa com  
21 comprimidos  
revestidos em  
blíster calendário

Caixa com  
63 comprimidos  
revestidos em  
blíster calendário

## POSOLOGIA

1 comprimido revestido ao dia  
sempre no mesmo horário,  
por 21 dias consecutivos.

# nimesulida

Medicamento genérico  
Lei nº 9.787, de 1999.

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Nisulid D**

Tratamento de uma variedade de condições  
que requeiram atividade anti-inflamatória  
(contra a inflamação), analgésica (contra a dor)  
e antipirética (contra a febre).



Caixa com  
12 comprimidos  
dispersíveis

REDUZ A  
DOR EM  
15 MINUTOS

ÚNICO  
GENÉRICO  
DISPERSÍVEL

ANTI-INFLAMATÓRIO | ANALGÉSICO | ANTITÉRMICO

## POSOLOGIA

A dose mais recomendada corresponde a 100 mg,  
ou seja, um comprimido dispersível a ser  
tomado duas vezes ao dia.

# levonorgestrel + etinilestradiol

Medicamento genérico  
Lei nº 9.787, de 1999.

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Microvlar**

Anticoncepcional e controle de  
irregularidades menstruais.

Caixa com  
21 comprimidos  
revestidos em  
blíster calendário



ANTICONCEPCIONAL ORAL

## POSOLOGIA

1 comprimido revestido ao dia  
sempre no mesmo horário,  
por 21 dias consecutivos.

# paracetamol

Medicamento genérico  
Lei nº 9.787, de 1999.

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Tylenol**

Alívio da dor e febre. Redução da febre e para alívio temporário de dores leves a moderadas.



Caixa com  
20 comprimidos

ANALGÉSICO | ANTITÉRMICO

## POSOLOGIA

Adultos e crianças acima de 12 anos:  
1 comprimido ao dia.

# Acnee Loss

peróxido de benzoíla

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Acnase**

Tratamento de cravos  
e espinhas.



**Gel**  
bisnaga com 20 g  
Display com  
12 bisnagas

ANTIACNEICO

## POSOLOGIA

Aplicar uma fina camada de gel nas áreas afetadas, uma ou duas vezes ao dia. Recomendável o uso de protetor solar sem álcool durante o dia.

# Aftine®

sulfato de neomicina  
tartarato de bismuto e sódio  
mentol  
cloridrato de procaína

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Bismujet**

Auxiliar no tratamento das afecções  
buciais (aftas) e ulcerações por  
aparelhos ortodônticos.  
Ação anestésica, bactericida  
e adstringente.



Sabor  
MENTA  
Frasco  
Solução oral  
gotas 20 mL

ANESTÉSICO | ANTIBIÓTICO

## POSOLOGIA

Pingar uma ou duas gotas no local  
da afecção 3 a 6 vezes ao dia.

# Aliviol®

Pomada | Aerossol

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR

Aerossol  
120 mL



Aerossol  
120 mL



Alívio refrescante nas áreas onde é aplicado. Sensação de frescor intenso.

PODER  
ANTI-INFLAMATÓRIO  
DA **ARNICA**



Bisnaga  
30 g

ARNICA

## POSOLOGIA

**Pomada Arnica:** Aplicar 3 vezes ao dia, massagear de forma circular até aderir totalmente à pele.

**Aerossol:** Aplicar 1 a 2 vezes ao dia.

# Aliviol<sup>®</sup> pomada

salicilato de metila  
cânfora  
mentol

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Massageol**

Nos casos de reumatismo, contusões,  
torcicolos, nevralgias e dores musculares.



Bisnaga  
20 g

RUBEFACIENTE

## POSOLOGIA

Friccionar a pomada na região dolorida durante  
alguns minutos, 2 a 3 vezes ao dia.

# Apetiviton BC<sup>®</sup>

cloridrato de ciproeptadina  
e vitaminas do complexo B e C

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Apevitin**

Estimulante do apetite (orexígeno), para crianças e adultos com pouco apetite ou com maus hábitos alimentares e na prevenção de deficiência de vitaminas do complexo B e C.



Sabor **CARAMELO  
COM CEREJA**  
Frasco  
Solução oral  
240 mL

ESTIMULANTE DO APETITE

## POSOLOGIA

**Crianças 2 a 6 anos:** 2,5mL, 2 a 3 vezes ao dia.

**Crianças 7 a 14 anos:** 5mL, 2 a 3 vezes ao dia.

**Adultos:** 5mL, 3 a 4 vezes ao dia.

# Aspargil C<sup>®</sup>

aspartato de arginina  
ácido ascórbico

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Targifor**

Suplemento vitamínico indicado nas dietas restritivas e inadequadas.

ZERO  
AÇÚCAR



Sabor LARANJA  
Caixa  
16 comprimidos  
efervescentes

SUPLEMENTO VITAMÍNICO

## POSOLOGIA

Em geral, 1 comprimido ao dia.  
Dissolver 1 comprimido em meio copo  
de água e beber imediatamente.

# Benatux<sup>®</sup>

cloridrato de difenidramina  
cloreto de amônio  
citrato de sódio

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Benalet**

Alívio da tosse, faringite e  
irritações da garganta.

ALÍVIO  
RÁPIDO

Sabor MENTA  
Frasco  
Xarope 120 mL



Sabor MENTA  
Caixa com  
12 pastilhas



Sabor  
MEL E LIMÃO  
Caixa com  
12 pastilhas



Sabor  
FRAMBOESA  
Caixa com  
12 pastilhas



ANTIALLÉRGICO | ANTITUSSÍGENO  
EXPECTORANTE

## POSOLOGIA

**Pastilhas** - Adultos e crianças acima de 12 anos:  
Deixar uma pastilha dissolver lentamente na boca,  
sem exceder o máximo de 2 pastilhas por hora.

A dose máxima é de 8 pastilhas ao dia.

**Xarope** - Adultos: 5 a 10mL a cada 2 ou 3 h.  
Crianças acima de 2 anos: 2,5 a 5mL a cada 3 h.

# Bronxol<sup>®</sup>

cloridrato de ambroxol

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Mucosolvan**



Sabor  
MENTA  
Frasco  
Xarope  
120 mL

Afecções do trato respiratório,  
agudas e crônicas, com  
presença de muco.

MUCOLÍTICO | EXPECTORANTE



Sabor  
FRAMBOESA  
Frasco  
Xarope  
120 mL

**POSOLOGIA**  
**Xarope Adulto:**  
Adultos e adolescentes  
maiores de 12 anos:  
5 mL 3 vezes ao dia.  
**Xarope Pediátrico:**  
Crianças abaixo de 2 anos:  
2,5 mL - 2 vezes ao dia.  
Crianças de 2 a 5 anos:  
2,5 mL - 3 vezes ao dia.  
Crianças de 6 a 12 anos:  
5 mL - 3 vezes ao dia.  
**Bronxol<sup>®</sup> somente deve ser  
administrado a pacientes  
pediátricos menores de  
2 anos de idade sob  
prescrição médica.**

# Calcifix B12

fosfato de cálcio tribásico  
cianocobalamina (Vit. B12)  
fluoreto de sódio

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Calcigenol**

Prevenção e tratamento auxiliar da desmineralização óssea (perda óssea). Crianças em fase de crescimento (prevenção do raquitismo). Auxiliar nas anemias carenciais, dietas restritivas e inadequadas.



Sabor  
**MORANGO**  
Frasco  
Suspensão oral  
300 mL

SUPLEMENTO VITAMÍNICO E MINERAL

## POSOLOGIA Adultos:

30mL 2 vezes ao dia, antes das refeições;

## Crianças acima de 4 anos:

15mL 3 vezes ao dia, antes das refeições.

# Calmasyn

*Passiflora incarnata* L.  
Maracujá Extrato

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Seakalm**

Tratamento da ansiedade leve, como estados de irritabilidade, agitação nervosa, tratamento de insônia e desordens da ansiedade.

Frasco  
Solução oral  
100 mL



Caixa com  
20 comprimidos  
revestidos  
de 300 mg



Caixa com  
20 comprimidos  
revestidos  
de 900 mg



## POSOLOGIA

### Solução Oral:

Ingerir 10 mL da solução, 3 a 8 vezes ao dia.

### Comprimido Revestido 300 mg:

Ingerir 1 comprimido, 3 a 10 vezes ao dia.

### Comprimido Revestido 900 mg:

Ingerir 1 comprimido, 1 a 3 vezes ao dia

TENSÃO | ANSIEDADE | DISTÚRBIOS DO SONO

# Cataflexym

diclofenaco  
dietilamônio

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Cataflan**

Alívio da dor e dos sintomas da inflamação nas distensões, dores musculares, contusões, entorses esportivas e domésticas.



Gel Bisnaga  
60 g

ANTI-INFLAMATÓRIO

## POSOLOGIA

Aplicar sobre a região afetada 3 a 4 vezes ao dia, massageando suavemente.

# Claricure<sup>®</sup> Creme

Reduz e previne rugas e linhas de expressão

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Cicatricure**  
creme

ÁCIDO  
HIALURÔNICO

EMBLICA

HIDRO-  
XIPROLINE

Reduz as rugas, dá firmeza,  
clareia e hidrata a pele.

ANTI-IDADE



Creme Bisnaga  
60 g

ANTIAGING | NÃO COMEDOGÊNICO

## MODO DE USAR

Aplicar uma camada no rosto, ao redor dos olhos,  
ao redor dos lábios, pescoço e colo.  
Usar a noite e pela manhã antes do filtro solar.

# Claricure<sup>®</sup> Gel

Hidrata e melhora  
a pele com CICATRIZES

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Cicatricure  
gel**

Reduz as cicatrizes, incluindo pós-cirúrgico.  
Diminui sua largura e profundidade,  
tamanho e cor.  
Melhora a elasticidade, firmeza  
e textura da pele com cicatriz.



Gel Bisnaga  
30 g

CICATRIZANTE

## MODO DE USAR

Aplicar nas cicatrizes 3 vezes ao dia.  
Massagear suavemente.  
Esperar alguns segundos para aplicar o filtro.  
Usar filtro solar para evitar manchas  
e escurecimento da cicatriz.  
Não aplicar em cicatrizes abertas.

# Clinara<sup>®</sup>

Ácidos graxos  
essenciais vitaminas A e E

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Dersani**

Auxilia na prevenção da formação de escaras. Clinara é um óleo hidratante para o corpo a base de AGE (Ácidos Graxos Essenciais) com vitaminas A e E. Hidrata e revitaliza a pele, melhorando sua elasticidade. Sua fórmula, rica em ácido linoleico, auxilia na prevenção da formação de escaras.

Frasco com  
bico dosador  
com 100 mL



DERMATO-  
GICAMENTE  
TESTADO

COM ÓLEO  
DE GIRASSOL

Frasco com  
bico dosador  
com 200 mL



ÓLEO HIDRATANTE

## MODO DE USAR

Aplicar na pele, após higienização.

# Clomazol<sup>®</sup>

clotrimazol

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Canesten**

Micoses entre os dedos, micoses de pele em geral e pitíriase versicolor (pano branco).



Bisnaga  
50 g

ANTIFÚNGICO TÓPICO

## POSOLOGIA

Aplicar uma camada fina do creme nas áreas afetadas da pele duas a três vezes ao dia e friccionar.

# Cobapetit

cloridrato de ciproeptadina  
cobamamida

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Cobavital**

ADICIONAR O CONTEÚDO DO SACHÊ DENTRO DO FRASCO E AGITAR. USAR NO PRAZO DE 30 DIAS.



Estimulante do apetite, períodos de convalescença, estados de anorexia e astenia e distúrbios pômdero-estaturais da infância.



Sabor CEREJA  
Frasco  
Xarope 100 mL  
+ sachê  
+ copo dosador

ESTIMULANTE DO APETITE

## POSOLOGIA

**Crianças acima de 6 anos:**

5mL 2 vezes ao dia, antes das refeições.

**Crianças de 2 a 6 anos:**

2,5mL a 5mL 2 vezes ao dia, antes das refeições.

**Adultos:**

5mL 3 vezes ao dia, antes das refeições.

# Cyfenol<sup>®</sup>

paracetamol

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Tylenol**

Caixa com  
200 comprimidos



Alívio da dor e febre.  
Redução da febre e para  
alívio temporário de dores  
leves a moderadas.

Caixa com  
20 comprimidos



Sabor  
LARANJA  
Frasco  
Solução oral  
gotas 15 mL



ANALGÉSICO | ANTITÉRMICO

## POSOLOGIA

**Comprimidos** - Adultos e crianças  
acima de 12 anos: 1 comprimido ou  
35 a 55 gotas 3 a 5 vezes ao dia.

**Solução oral** - Menores de 12 anos:  
1 gota por Kg de peso, até o limite de 35  
gotas por dose de 6 em 6 h.

**Casos de dengue:**  
Não exceder 3 gotas ao dia.

# Difebril®

dipirona monoidratada

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Novalgina**

Alívio das dores de cabeça,  
dores no corpo e febre.

ANALGÉSICO  
UTILIZADO  
DURANTE  
EPIDEMIA  
DE DENGUE



Frasco  
Solução oral  
gotas 20 mL

ANALGÉSICO | ANTITÉRMICO

## POSOLOGIA

**Adultos e adolescentes acima de 15 anos:**

1 a 2 comprimidos ou 20 a 40 gotas até 4 vezes ao dia.

**Crianças:** esquema posológico variável com peso e a idade (vide bula).

# Doriless®

dipirona monoidratada  
cloridrato de prometazina  
cloridrato de adifenina

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Lisador**

Caixa com  
200 comprimidos



Cólicas: renais, biliares e gastrintestinais.  
Dores em pós-operatórios, dores de  
cabeça, dores no corpo e febre.

Alívio da dor, febre, dos  
espasmos e cólicas do trato  
gastrointestinal, das vias  
bilíares e urinárias.

NOVA  
EMBALAGEM



Frasco  
Solução oral  
gotas 15 mL



Caixa com  
12 comprimidos



## POSOLOGIA

### Adultos:

30 a 60 gotas ou 1 a 2 comprimidos  
a cada 6 horas.

### Crianças acima de 2 anos:

8 a 16 gotas de 6 em 6 horas.

ANALGÉSICO | ANTIESPASMÓDICO

# Fortekids Plus

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Suplevit Kids**

Suplemento vitamínico e mineral.



## COMPOSIÇÃO

A, B1, B2, B3,  
B6, B12, C,  
D, E, Ácido  
Pantotênico,  
Ácido Fólico,  
Ferro e Zinco.

SUPLEMENTO VITAMÍNICO-MINERAL

Sabor  
LARANJA  
Frasco  
Líquido  
120 mL

## POSOLOGIA

Crianças de 4 a 6 anos:  
consumir 5mL ao dia.

Crianças de 7 a 10 anos e adultos:  
consumir 10mL ao dia.

# Florent

*Saccharomyces boulardii* - 17 liofilizado

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Floratil**



PODE SER  
ADMINISTRADO  
DIRETAMENTE  
NA BOCA.

Sabor  
MORANGO  
Caixa com  
4 envelopes



Tratamento de restauração da flora intestinal,  
bem como no tratamento da diarreia  
causada pelo micróbio *Clostridium  
Difficile*, em decorrência do uso de  
antibióticos e quimioterápicos.

Caixa com  
12 cápsulas  
gelatinosas  
duras de  
100 mg



Caixa com  
12 cápsulas  
gelatinosas  
duras de  
200 mg



RESTAURADOR DA FLORA INTESTINAL

## POSOLOGIA

**Cápsulas 100mg** - alterações agudas: 2 cápsulas, duas vezes ao dia;  
alterações crônicas: 1 cápsula, duas vezes ao dia.

**Cápsulas 200mg** - alterações agudas: 1 cápsula, duas vezes ao dia;  
alterações crônicas: 1 cápsula, uma vez ao dia.

**Envelope 200mg** - alterações agudas: 1 envelope, duas vezes ao dia;  
alterações crônicas: 1 envelope, uma vez ao dia. Dissolver o conteúdo do  
envelope em 100mL de água, homogeneizar e beber imediatamente.

# Gastroliv

hidróxido de alumínio  
hidróxido de magnésio  
carbonato de cálcio

Indicado para acidez estomacal, azia,  
desconforto estomacal, dor de estômago,  
dispepsia, enjôo, náusea, vômito,  
epigastralgia, má digestão e queimação.



Sabor ABACAXI  
Pó efervescente  
caixa com 50 e 100



Sabor LARANJA  
Pó efervescente  
caixa com 50 e 100



Sabor LIMÃO  
Pó efervescente  
caixa com 50 e 100

ANTIÁCIDO EFERVESCENTE

## POSOLOGIA

1 a 2 sachês, dissolvidos  
em ½ (meio) copo d'água.

**Pessoas com histórico de  
gastrites e úlceras:**

1 sachê antes e 1 após  
a ingestão de alimentos e/ou  
bebidas alcoólicas causadores  
de azia e dor estomacal.

# Gerilon<sup>®</sup>

ginseng, vitaminas  
e minerais associados

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Gerovital**

Suplemento vitamínico e mineral e também  
no tratamento dos sintomas associados  
à fadiga física e/ou mental.

ZERO  
AÇÚCAR



Caixa com  
60 cápsulas  
gelatinosas  
moles



Caixa com  
30 cápsulas  
gelatinosas  
moles

POLIVITAMÍNICO E POLIMINERAL

## POSOLOGIA

1 cápsula no café da manhã  
e 1 cápsula no almoço.

# Gripeol

paracetamol  
maleato de clorfeniramina  
cloridrato de fenilefrina

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Resfenol**



Sabor  
**LARANJA**  
Solução oral 100 mL



Sabor  
**LARANJA**  
Gotas 20 mL



Caixas com  
200 Cápsulas  
Gelatinosas  
Duras  
(blisters  
de 4 e 10)



Caixa com  
20 Cápsulas  
Gelatinosas  
Duras



Alivia a congestão nasal, coriza, febre,  
dor de cabeça e dores musculares  
presentes nos estados gripais.

TRATAMENTO DOS SINTOMAS DA GRIPE

## POSOLOGIA Solução oral

Adultos (de 18 a 60 anos):  
10 mL a cada 6 horas.  
Não tomar mais  
de 40 mL ao dia.

## Gotas

Crianças 2 a 4 anos:  
20 a 30 gotas,  
3 a 4 vezes ao dia.  
Crianças 4 a 6 anos:  
30 a 40 gotas,  
3 a 4 vezes ao dia.  
Crianças abaixo de 2 anos:  
A critério médico.

## Cápsula

Adultos (de 18 a 60 anos):  
1 cáps a cada 4 horas.  
Não tomar mais de 5 cáps ao dia.

# Hemocort

acetato de hidrocortisona  
lidocaína base  
subgalato de bismuto  
óxido de zinco

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR

Dor e sangramento de hemorroidas internas ou externas, pruridos anais, eczema perianal, proctite branda, fissuras, pré e pós-operatório em cirurgias anorretais.



TRATAMENTO DE FISSURAS E HEMORROIDAS

## POSOLOGIA

Uso externo. Aplicar na área afetada, duas a três vezes ao dia. Com a diminuição dos sintomas, uma aplicação ao dia por dois a três dias ou a critério médico.

# Hetox

Composto de substâncias  
ativadoras das funções  
digestivas e desintoxicantes.

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Epocler**

Excesso alimentares e alcoólicos.

ZERO  
AÇÚCAR

NÃO  
CONTÉM  
GLÚTEN



Sabor  
ABACAXI  
Display com  
60 flaconetes  
de 10 mL



SUPLEMENTO VITAMÍNICO LÍQUIDO

## MODO DE USAR

1 flaconete (10mL) 2 vezes ao dia.

# Intyma Care

Sabonete Líquido

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Dermacyd**

Sabonete líquido foi especialmente desenvolvido para higienizar a região genital externa. Ideal para uso diário e em período menstrual.

COMPATÍVEL  
COM O PH  
DA REGIÃO  
ÍNTIMA

CLINICAMENTE  
TESTADO



FRASCO  
200 mL

HIGIENE ÍNTIMA FEMININA

## MODO DE USAR

Agitar antes de usar.  
Aplicar quantidade suficiente na palma da mão e passar delicadamente na região genital.  
Após, enxaguar abundantemente com água.

# Lacplus

Lactulose

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Lactuliv**



Auxilia o funcionamento  
do intestino.

Sabor  
SALADA  
DE FRUTAS  
Frasco  
Líquido  
120 mL



Sabor  
AMEIXA  
Frasco  
Líquido  
120 mL

**MODO DE USAR**  
Ingerir 5 mL, 2 a 3 vezes  
ao longo do dia.

RICO EM FIBRAS

# Lison<sup>®</sup>

*Silybum marianum*  
Extrato

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Sílibom**

ZERO  
AÇÚCAR

Tratamento dos distúrbios digestivos,  
problemas de **FÍGADO** e vesícula biliar.

Caixa com  
30 Comprimidos  
revestidos



ESTEATOSE  
HEPÁTICA

HEPATOPROTETOR



Frasco  
Suspensão oral  
100 mL

#### MODO DE USAR

**Dose inicial:**

2 comprimidos, 2 vezes ao dia.

**Dose de manutenção:**

1 comprimido, 3 vezes ao dia.

**Suspensão oral:**

10mL, 3 vezes ao dia.

Agite antes de usar.

# Lisotox

Composto de substâncias  
ativadoras das funções  
digestivas e desintoxicantes.

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Hepation**

Excesso alimentares e alcoólicos.

ZERO  
AÇÚCAR

NÃO  
CONTÉM  
GLÚTEN



Sabor  
ABACAXI  
Display com  
60 flaconetes  
de 10 mL

SUPLEMENTO VITAMÍNICO LÍQUIDO

## MODO DE USAR

1 flaconete (10mL) 2 vezes ao dia.

# Longivit

Suplemento Vitamínico e Mineral

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR

Vitaminas e minerais importantes  
para saúde física e mental.



Sabor  
LARANJA  
Frasco  
Solução  
240 mL  
+ copo  
dosador

ZERO  
AÇÚCAR

COMPRIMIDOS  
MASTIGÁVEIS



Sabor  
LARANJA  
Caixa com  
30 Comprimidos  
mastigáveis  
revestidos

POLIVITAMÍNICO E POLIMINERAL

## MODO DE USAR

### Solução:

Tomar 10 mL ao dia.

### Comprimido mastigável:

1 comprimido mastigável  
revestido ao dia.

# Neomicon®

sulfato de neomicina

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR

Tratamento e profilaxia das infecções da pele de qualquer natureza, inclusive, feridas traumáticas ou cirúrgicas.



Bisnaga  
10 g

ANTIBIÓTICO TÓPICO

## POSOLOGIA

Aplicar nas áreas afetadas  
3 vezes ao dia.

# Neralgyn®

mucato de isometepteno  
dipirona monoidratada  
cafeína

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Neosaldina**

Analgésico (diminui a dor) e antiespasmódico (diminui contração involuntária) indicado para tratamento de diversos tipos de dor de cabeça, incluindo enxaquecas ou para tratamento de cólicas.



## POSOLOGIA

1 a 2 comprimidos revestidos (em dose única) a cada 6 horas ou 4 vezes ao dia. Não tome mais de 8 comprimidos ao dia (4 x 2 comprimidos).

ANALGÉSICO | ANTIESPASMÓDICO

# Oraldrat®

Sais para reidratação oral

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Hidraplex**



Sabor  
**LARANJA**  
Caixa com  
4 envelopes



Sabor  
**ÁGUA DE COCO**  
Caixa com  
4 envelopes



Sabor  
**NATURAL**  
Caixa com  
4 envelopes



Sabor  
**GUARANÁ**  
Caixa com  
4 envelopes

Reposição das perdas acumuladas de água e eletrólitos (reidratação) ou para manutenção da hidratação (após a fase de reidratação), em caso de diarreia aguda.

DISSOLVER UMA  
FRAÇÃO DO ENVELOPE  
NUM COPO COM ÁGUA  
FILTRADA (250mL) A  
CADA 4 OU 6 HORAS.



## POSOLOGIA

Uso oral. Dissolver o conteúdo do envelope (4 frações) em um litro de água filtrada ou fervida e beber de 100 a 150 mL/Kg de peso corporal num período de 4 a 6 horas. Se nas primeiras duas horas após a ingestão de ORALDRAT os vômitos continuarem impedindo que o paciente administre a solução, procure imediatamente o médico.

REIDRATANTE ORAL

# Oraldrat®

Sais para reidratação oral

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Hidraplex**



Sabor  
LARANJA  
Display com  
18 e 20 envelopes



Sabor  
NATURAL  
Display com  
18 e 20 envelopes



Sabor  
ÁGUA DE COCO  
Display com  
18 e 20 envelopes



Sabor  
GUARANÁ  
Display com  
18 e 20 envelopes

Reposição das perdas acumuladas de água e eletrólitos (reidratação) ou para manutenção da hidratação (após a fase de reidratação), em caso de diarreia aguda.

DISSOLVER UMA  
FRAÇÃO DO ENVELOPE  
NUM COPO COM ÁGUA  
FILTRADA (250mL) A  
CADA 4 OU 6 HORAS.



## POSOLOGIA

Uso oral. Dissolver o conteúdo do envelope (4 frações) em um litro de água filtrada ou fervida e beber de 100 a 150 mL/Kg de peso corporal num período de 4 a 6 horas. Se nas primeiras duas horas após a ingestão de ORALDRAT os vômitos continuarem impedindo que o paciente administre a solução, procure imediatamente o médico.

REIDRATANTE ORAL

# Oxyderme

nistatina  
óxido de zinco

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Dermodex**

Prevenção e tratamento das assaduras infantis, dermatites, intertrigo (inflamação na pele devido ao excesso de peso).  
Tratamento de irritações na região dos órgãos genitais e das nádegas, entre os dedos, axilas, sob os seios ou em outras áreas que sofrem atrito.



Bisnaga  
60 g

PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE ASSADURAS

## POSOLOGIA

Aplicar depois do banho e a cada troca de fraldas, após a lavagem e secagem cuidadosa da pele.  
Para as demais indicações, aplicar nas áreas afetadas duas ou mais vezes ao dia.

# Pediderm<sup>®</sup>


deltametrina

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Deltacid**



Frasco  
Loção  
100 mL

Tratamento e profilaxia da pediculose (piolhos), da ftiírise (chatos), da escabiose (sarna) e das infestações por carrapatos em geral. Pediderm deve ser usado novamente 7 dias após o primeiro uso, devido à possível reinfestação por permanência de ovos.



Frasco  
Shampoo  
100 mL

**POSOLOGIA**  
**LOÇÃO:**  
Friccionar toda região infestada ou todo corpo, caso necessário, deixando permanecer até o próximo banho. Usar por 4 dias consecutivos.  
**SHAMPOO:**  
Aplicar nos cabelos e couro cabeludo de preferência durante o banho. Deixar por 5 minutos. Enxaguar bem. Usar por 4 dias consecutivos.

ESCABICIDA E PEDICULICIDA

# Polaren®

maleato de dexclorfeniramina

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Polaramine**

Indicado para alergia, prurido, rinite alérgica, urticária, picada de inseto, conjuntivite alérgica, dermatite atópica (um tipo de inflamação na pele) e eczemas alérgicos (dermatite).



Sabor  
TUTTI  
FRUTTI  
Frasco  
Xarope  
100 mL

ANTIALÉRGICO

## POSOLOGIA

**Adultos e crianças  
acima de 12 anos:**

5mL, 3 a 4 vezes ao dia;

**Crianças de 6 a 12 anos:**

2,5mL, 3 vezes ao dia;

**Crianças de 2 a 6 anos:**

1,25mL, 3 vezes ao dia.

# Probentol<sup>®</sup> Baby

dexpantenol

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Bepantol  
Baby**

## HIDRATA E PROTEGE A PELE

- Reforça a defesa natural da pele
- Previne as assaduras
- Protege a barreira cutânea por até 8 horas
- Produto hipoalergênico

Protege e reforça a defesa natural da pele devido a ação hidratante da vitamina B5 (dexpantenol).



Creme  
Bisnaga  
30 g

DERMATOLÓGICAMENTE  
TESTADO



Creme  
Bisnaga  
100 g

PREVENÇÃO DE ASSADURAS

**MODO DE USAR**  
Aplicar uma camada fina  
a cada troca de fraldas.

# Probentol<sup>®</sup> Derma Creme

dexpantenol

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Bepantol**

Dexpantenol é hidratação e proteção da pele, incluindo:



Lábios



Cotovelo, joelho  
e calcanhar



Unhas e  
cutículas



Áreas  
depiladas



Áreas de atrito  
constante



Região  
tatuada

Hidrata e protege a pele do ressecamento, ajudando na renovação natural.



Creme  
Bisnaga 30 g  
Display com  
12 unidades

HIDRATAÇÃO

## MODO DE USAR

Aplicar uma camada generosa na pele e espalhar uniformemente.  
Reaplicar sempre que sentir necessidade de mais hidratação.

# Probentol® Derma Solução e Spray

dexpantenol

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Bepantol**

## Áreas de uso



Cabelos



Áreas depiladas



Pós-barba



Couro cabeludo

Hidratação da pele e dos cabelos,  
devido a sua fórmula conter alta  
concentração de dexpantenol  
(Pró-vitamina B5).

NÃO  
OLEOSO

Frasco  
Solução  
50 mL



HIDRATAÇÃO



Frasco  
Spray  
50 mL

## MODO DE USAR

**Cabelos:** Misturar quantidade suficiente de **Probentol® Derma Solução** ao creme de massagem. Borrifar **Probentol® Derma Spray** nos fios de cabelos limpos espalhando com as mãos. Sem necessidade de enxágue.  
**Pele:** **Probentol® Derma Solução**, umedeça o algodão e aplique delicadamente sobre à área desejada. Pode ser misturado ao creme de hidratação corporal. **Probentol® Derma Spray**, aplique delicadamente sobre à área desejada. Pode ser misturado ao creme de hidratação corporal.

# Probentol® Labial

dexpantenol, vitamina E,  
ácido hialurônico e aloe vera

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Bepantol  
Labial**

Reduz os danos labiais, causados por fatores diversos, proporcionando hidratação, nutrição e aparência saudável aos lábios.

DERMATOLOGICAMENTE  
TESTADO

ÁCIDO  
HIALURÔNICO



**BISNAGA**  
com bico aplicador  
contendo 10g

REGENERADOR HIDRATANTE

## MODO DE USAR

Aplicar diariamente uma camada generosa de **Probentol® Labial** e à noite aplicar também nas linhas verticais sobre os lábios. Pode ser usado antes ou depois do baton.

# Pronenen

palmitato de retinol (Vit. A)  
colecalfiferol (Vit. D)  
óxido de zinco

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Hipoglós**

Pomada secativa e cicatrizante utilizada  
na prevenção e tratamento de  
assaduras e brotoejas.



ANTIASSADURAS

## MODO DE USAR

Aplicar nas áreas afetadas, após  
higiene, a cada troca de fraldas.

# Queimalive<sup>®</sup> Pomada

sulfacetamina sódica  
trolamina

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR

Tratamento de queimaduras solares e domésticas, abscessos, ferimentos, ulcerações e piodermites, além de estimular a cicatrização e regeneração da pele.

INDISPENSÁVEL NA  
"FARMACINHA  
DOMÉSTICA"



Bisnaga  
30 g

TRATAMENTO DE QUEIMADURAS

## POSOLOGIA

Após assepsia da lesão, aplicar uma camada fina de pomada, ou utilizar conforme critério médico.

# Queimalive<sup>®</sup> Sun

trolamina  
aloe e vera

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR

Alívio imediato da  
vermelhidão e ardência, após  
exposição prolongada ao sol,  
através da sua ação hidratante,  
refrescante e emoliente.



Frasco  
Spray  
50 mL

PÓS-SOL

## MODO DE USAR

Após exposição solar ou sempre que  
necessário, aplicar nas áreas afetadas.

# SÓ-SORO Infantil

cloreto de sódio

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Sorine**

Fluidificante, descongestionante e anti-séptico nasal no tratamento auxiliar das rinites que acompanham gripes e resfriados.



Frasco  
30 mL

FLUIDIFICANTE | DESCONGESTIONANTE NASAL

## MODO DE USAR

Instilar em cada narina, 2 a 4 gotas, 4 a 6 vezes ao dia, principalmente à noite ao deitar.

# Soaproct

Aloe vera, Camomila,  
Centella asiática,  
Malva e Calêndula

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Proctoderm**

Sabonete líquido íntimo para  
higienização e cuidado  
da região anal.



SABONETE LÍQUIDO REGIÃO ANAL

## MODO DE USAR

Usar diariamente, durante o banho ou após evacuações, colocar na palma da mão uma pequena quantidade de **Soaproct** e aplicar sobre região anal e externa.

# Ureplus

Creme Hidratante  
com Ureia e Aloe e Vera

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Ureadin 10%**

Hidratante para a pele seca e áspera.  
Hidrata e suaviza a pele devido à ação da ureia,  
fator natural de **HIDRATAÇÃO INTENSA**.



TEXTURA  
AGRADÁVEL

HIPOALER-  
GÊNICO

LIVRE DE  
PARABENOS

HIDRATANTE PARA PELE SECA E ÁSPERA

UREIA  
10%  
frasco  
150 g

Conteúdo  
150 g

Conteúdo  
150 g

## MODO DE USAR

Aplicar todos os dias sobre  
a pele limpa do corpo.

# Venocel

*Aesculus hippocastanum*  
Extrato

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Venocur**

Tratamento de sintomas da insuficiência venosa, como sensação de dor e peso nas pernas, inchaço, câimbras, prurido e fragilidade capilar.

Caixa com  
30 cápsulas  
duras



Caixa com  
60 cápsulas  
duras

ANTIVARICOSO

## MODO DE USAR

Ingerir 1 cápsula, 2 a 4 vezes ao dia, pela manhã, durante as refeições e ao deitar ou a critério médico. Não exceda 6 cápsulas, em doses fracionadas em um período de 24 horas (1 dia).

# Venocel Gel

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Varicell Gel**

- Fácil absorção
- Proporciona relaxamento e hidratação



Minimiza a sensação de inchaço e cansaço das pernas. Melhora a circulação e a aparência das pernas.

CLINICAMENTE E  
DERMATOLOGICAMENTE  
TESTADO



Frasco  
300 g

GEL PARA RELAXAR E HIDRATAR AS PERNAS

**MODO DE USAR**  
Aplicar duas vezes ao dia, pela manhã e à noite, sempre após o banho. Massagear com movimentos suaves e ascendentes até a total absorção de Venocel gel.

# Vitergyl C<sup>®</sup>

ácido ascórbico

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Redoxon**



Suplemento vitamínico auxiliar no sistema imunológico, em dietas restritivas e inadequadas, antioxidante, pós-cirúrgico/cicatrizante, em doenças crônicas/convalescências e como auxiliar nas anemias carenciais.

Sabor  
LARANJA  
Caixa com  
30 comprimidos  
efervescentes



Sabor  
LARANJA  
Caixa com  
10 comprimidos  
efervescentes  
com 2 g

Sabor  
LARANJA  
Caixa com  
10 comprimidos  
efervescentes  
com 1 g

Sabor  
CAMELO  
Frasco  
Solução oral  
Gotas  
20 mL



## POSOLOGIA

### 1 g - Adultos e crianças acima de 12 anos:

Tomar 1 comprimido efervescente ao dia, ou a critério médico.

### 2 g - Adultos:

Tomar 1 a 2 comprimidos efervescentes ao dia, ou a critério médico.

### Solução oral

**Adultos:** 50 gotas (500mg) ao dia;

**Crianças:** 10 a 30 gotas (100 - 300mg) ao dia;

**Lactentes:** 10 gotas (100mg) ao dia.

VITAMINA C

# Vitergyl Zinco

ácido ascórbico  
zinco

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Redoxon**

Suplemento vitamínico e mineral auxiliar no sistema imunológico, pós-cirúrgico e cicatrizante; doenças crônicas e convalescença; dietas restritivas e inadequadas.



Sabor  
LARANJA  
Caixa com  
30 comprimidos  
efervescentes

VITAMINA C + ZINCO

## POSOLOGIA

Adultos e crianças acima de 12 anos:  
1 comprimido efervescente ao dia.

# Adecol D3

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Depura**



**500 UI**

Suplemento vitamínico,  
à base de vitamina D.  
ALTO TEOR DE VITAMINA D.

**ZERO  
AÇÚCAR**

**NÃO  
CONTÉM  
GLÚTEN**

**SEM  
CORANTE**

**ÓLEO  
DE PALMA**

**1000 UI**



VITAMINA D3 (COLECALCIFEROL)

## MODO DE USAR

**500 UI:** Ingerir 1 a 4 gotas ao dia ou a critério médico e/ou nutricionista.  
**1000 UI:** Ingerir 1 a 2 gotas ao dia ou a critério médico e/ou nutricionista.

# Aludor

ibuprofeno

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Alivium**



Indicado para redução da febre e para o alívio de dores, tais como: dores decorrentes de gripes e resfriados, dor de garganta, dor de cabeça, dor de dente, dor nas costas, cólicas menstruais e dores musculares.

Sabor  
TUTTI-FRUTTI  
Frasco  
30 mL  
de 50 mg



Sabor  
CEREJA E  
MORANGO  
Frasco  
20 mL  
de 100 mg

## POSOLOGIA

### 50 mg/mL

Acima de 6 meses:  
1 a 2 gotas/kg em  
intervalos 6 a 8 horas,  
3 a 4 vezes ao dia.

### 100 mg/mL

Acima de 6 meses:  
1 gota/kg (6 a 8 horas)  
3 a 4 vezes ao dia.

ANTI-INFLAMATÓRIO | ANALGÉSICO  
ANTIPIRÉTICO

# Cefadrin

paracetamol  
cafeína

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Tylenol DC**



Caixa com  
20 comprimidos  
revestidos

Indicado para dor de cabeça,  
alívio da febre, dores  
leves a moderadas:  
associadas a gripes, resfriados,  
dor de dente, dores nas costas,  
dores musculares,  
dores associadas a artrite  
e cólicas menstruais.



Display com  
120 comprimidos  
revestidos

ANALGÉSICO

## POSOLOGIA

**Adultos e crianças de 12 anos ou mais:**

2 comprimidos de 6 em 6 horas.

Não exceder o total de 8 comprimidos,  
em doses fracionadas,  
em um período de 24 horas.

# Cypcino

cloridrato  
de ciprofloxacino

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Cipro**



Caixa com  
06 comprimidos  
revestidos



Caixa com  
14 comprimidos  
revestidos

## Uso adulto:

Infecções complicadas e não complicadas causadas por micro-organismos sensíveis ao ciprofloxacino. Trato respiratório: tratamento recomendável em casos de pneumonia. Ouvido médio (otite média) e seios paranasais (sinusite); Olhos. Rins e/ou trato urinário eferente. Órgãos reprodutores, inclusive anexite, gonorreia e prostatite; Cavidade abdominal (estômago e intestino); Pele e tecidos moles; Ossos e articulações; Sepse. Descontaminação intestinal seletiva em pacientes sob tratamento com imunossuppressores.

## POSOLOGIA

A dose recomendada é de 500 mg, o que equivale a 1 comprimido de ciprofloxacino 500 mg, por dia.

ANTIBIÓTICO SISTÊMICO SIMPLES

# Dextaflam

maleato de dexclorfeniramina  
betametasona

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
Celestamine

No tratamento adjuvante das afecções  
alérgicas do aparelho respiratório como:  
rinite alérgica, asma brônquica  
e alergias de pele.

Sabor  
CEREJA



Frasco  
Xarope 120 mL

ANTI-ALÉRGICO | ANTI-INFLAMATÓRIO

## POSOLOGIA

**Adultos e crianças maiores de 12 anos:** Xpe: 5mL a 10 mL,  
3 a 4 vezes ao dia (dose máxima diária 40 mL).

**Crianças 6 a 12 anos:** Xpe: 2,5mL, 3 vezes ao dia  
(dose máxima diária 20 mL).

**Crianças de 2 a 6 anos:** Xpe: 1,25 a 2,5mL, 3 vezes ao dia  
(dose máxima diária 10 mL).

# Ferane 35<sup>®</sup>

acetato de ciproterona  
+ etinilestradiol

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Diane 35**

Tratamento dos distúrbios andrógenos -  
dependentes na mulher, tais como:  
S.O.P. (Síndrome do Ovário  
Policístico), acne e casos leve de  
hirsutismo (pelos na face).



Caixa com  
63 Comprimidos  
revestidos em  
blister calendário



Caixa com  
21 Comprimidos  
revestidos em  
blister calendário

TRATAMENTO DA S.O.P

**POSOLOGIA**  
1 comprimido ao dia sempre  
no mesmo horário.

# Fertnon<sup>®</sup>

gestodeno  
+ etinilestradiol

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Minulet**

Anticoncepcional oral.



Caixa com  
21 Comprimidos  
revestidos em  
blister calendário

ANTICONCEPCIONAL ORAL

## POSOLOGIA

1 comprimido ao dia  
sempre no mesmo horário.

# Flora 5<sup>®</sup>

*Lactobacillus acidophilus,*  
*Lactobacillus casei,*  
*Lactococcus lactis,*  
*Bifidobacterium lactis,*  
*Bifidobacterium bifidum*

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Probiotop**

Equilíbrio da flora intestinal.  
Tratamento de restauração da flora intestinal,  
bem como no tratamento coadjuvante da  
diarreia, em decorrência do uso de  
antibióticos e quimioterápicos.

Auxilia na  
IMUNIDADE



Caixa com  
6 sachês  
com 2g

PROBIÓTICO

## POSOLOGIA

Dissolver um sachê em aproximadamente  
100mL de água e agitar com auxílio  
de uma colher até total homogeneização.  
Beber imediatamente após o preparo.

# Flora B

*Lactobacillus acidophilus* NCFM

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR

Contribui para  
a melhora do  
desconforto intestinal.

CÓLICAS  
E DORES  
ABDOMINAIS

Alívio dos  
sintomas da  
DISBIOSE



Frasco  
Gotas  
5 mL

PROBIÓTICO

## RECOMENDAÇÕES DE USO

Consumir 5 gotas ao dia ou  
conforme orientação do médico,  
nutricionista ou farmacêutico.

# Floralon

*Saccharomyces boulardii*  
17 liofilizado

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Floratil**

Tratamento de restauração da flora intestinal, bem como no tratamento coadjuvante da diarreia causada pelo micróbio *clostridium difficile*, em decorrência do uso de antibióticos e quimioterápicos.

Caixa com  
12 cápsulas  
gelatinosas  
duras de  
100 mg



Caixa com  
12 cápsulas  
gelatinosas  
duras de  
200 mg



RESTAURADOR DA FLORA INTESTINAL



PODE SER  
ADMINISTRADO  
DIRETAMENTE  
NA BOCA.

Sabor  
MORANGO  
Caixa com  
4 envelopes



## POSOLOGIA

### Cápsulas 100mg

alterações agudas: 2 cápsulas,  
duas vezes ao dia;  
alterações crônicas: 1 cápsula,  
duas vezes ao dia.

### Cápsulas 200mg

alterações agudas: 1 cápsula,  
duas vezes ao dia;  
alterações crônicas: 1 cápsula,  
uma vez ao dia.

### Envelope

alterações agudas: 1 envelope,  
duas vezes ao dia;  
alterações crônicas: 1 envelope,  
uma vez ao dia.

Dissolver o conteúdo do envelope  
em 100mL de água, homogeneizar  
e beber imediatamente.

# Grow Cálcio

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Kalyamon  
Kids**

Suplemento vitamínico  
e mineral infantil.

**COMPOSIÇÃO**  
Cálcio,  
D3, B12  
e ZINCO

**ZERO  
AÇÚCAR**

**SERINGA  
DOSADORA**



Sabor  
**TUTTI-FRUTTI**  
Frasco  
Suspensão oral  
150 mL +  
seringa dosadora

SUPLEMENTO VITAMÍNICO E MINERAL INFANTIL

**MODO DE USAR**  
Crianças de 4 a 10 anos:  
consumir 5mL por dia.


# Grow D

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**De-pura**

Suplemento vitamínico  
à base de vitamina D

**1** = 5 mcg (200 UI)  
de vitamina D  
gota

Sabor  
TUTTI-FRUTTI  
Frasco  
Gotas  
10 mL



COMPOSIÇÃO  
VITAMINA D

ZERO  
AÇÚCAR

SUPLEMENTO VITAMÍNICO  
À BASE DE VITAMINA D

**MODO DE USAR**  
Ingerir 1 gota ao dia.

# Grow Ferro

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Noripurum**

Suplemento mineral  
à base de Ferro.

Sabor  
CHOCOLATE  
Frasco  
Gotas  
30 mL



COMPOSIÇÃO  
BISGLICINATO  
FERROSO

ZERO  
AÇÚCAR

SUPLEMENTO VITAMÍNICO  
E MINERAL INFANTIL

## MODO DE USAR

Ingerir 0,05mL (1 gota) ao dia ou a critério do médico e/ou nutricionista.

# Grow Vit

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR

Suplemento vitamínico  
e mineral infantil.

Sabor  
LARANJA  
Frasco  
Solução  
240 mL  
+ copo  
dosador



COMPOSIÇÃO  
A, B1, B2, B3,  
B6, B12, C,  
D, E, ÁCIDO  
PANTOTÊNICO,  
ÁCIDO FÓLICO,  
FERRO e  
ZINCO.

SUPLEMENTO VITAMÍNICO  
E MINERAL INFANTIL

## MODO DE USAR

Crianças de 1 a 3 anos: consumir 2,5mL ao dia  
Crianças de 4 a 6 anos: consumir 5mL ao dia.  
Crianças de 7 a 10 anos: consumir 10mL ao dia.

# Grow Vit BB

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Protovit  
plus**

Suplemento vitamínico.

Sabor  
FRUITS  
- SPECIAL  
Frasco  
Gotas  
20 mL



**COMPOSIÇÃO**  
A, B1, B2, B8,  
C, D, E e ÁCIDO  
PANTOTÊNICO.

SUPLEMENTO VITAMÍNICO INFANTIL

Reg. MS: Produtos dispensados da obrigatoriedade de registro conforme RDC N° 27/2010.

**MODO DE USAR**  
Ingerir 6 gotas ao dia.



# Grow Zinco

Gliconato de zinco

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Biozinc**

Suplemento vitamínico  
à base do mineral Zinco.

Sabor  
GUARANÁ  
Frasco  
100 mL  
+ seringa  
dosadora



COMPOSIÇÃO  
GLICONATO  
DE ZINCO  
2 mg / 0,5mL

ZERO  
AÇÚCAR

SEM  
CORANTE

SUPLEMENTO MINERAL  
À BASE DE ZINCO

**MODO DE USAR**  
Ingerir 0,5mL ao dia ou a  
critério médico e/ou nutricionista.

# H.bacter® IBP

lansoprazol  
claritromicina  
amoxicilina

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Pyloripac  
IBP**

Eliminação da bactéria *Helicobacter Pylori*, com alívio prévio dos sintomas de desconforto gastrointestinal, relacionados à infecção.

Tratamento de pacientes com úlceras gástricas ou duodenais.

**Caixa com**  
7 cartelas contendo:  
lansoprazol 30mg,  
claritromicina 500mg  
e amoxicilina 500mg  
+ 28 cápsulas  
de lansoprazol



ANTIÁCIDO E ANTIÚLCEROSO ASSOCIADO

## POSOLOGIA

1 cápsula de lansoprazol 30 mg, uma vez ao dia, administrada durante 1 a 2 semanas, conforme orientação médica. A seguir, iniciar com 1 cápsula de lansoprazol 30 mg, 1 comprimido revestido de claritromicina 500 mg e 2 cápsulas de amoxicilina 500 mg, todos ingeridos a cada 12 horas, ou seja, pela manhã e à noite, em jejum, durante 7 dias ou conforme orientação médica. Pode-se também utilizar 1 cápsula de lansoprazol 30 mg, por 1 a 2 semanas e após o esquema de erradicação do *Helicobacter pylori*, para complementação do tratamento de cicatrização da úlcera péptica. As cápsulas de lansoprazol devem ser ingeridas inteiras sem mastigar.

# Imolac<sup>®</sup>

lactitol

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Duphalac**



Auxilia o funcionamento  
do intestino.

SEGURO  
PARA  
DIABÉTICO

EFICÁCIA  
CLÍNICA  
COMPROVADA  
NOS EXAMES  
DE LIMPEZA  
DE COLÓN



Frasco  
Líquido  
200 mL +  
copo-medida

LAXANTE OSMÓTICO

**POSOLOGIA**  
Ingerir puro ou diluir  
em água ou outros  
alimentos em qualquer  
temperatura.

**Adultos:**  
15 a 30mL por dia.  
**Crianças de 2 a 6 anos:**  
10mL por dia.  
**Crianças acima de 6 anos:**  
10 a 15mL por dia.

# Maximus A-Z

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Complexo  
Ômega AZ**

Suplemento vitamínico  
mineral + ômega-3.

VITAMINAS  
DE A a ZINCO  
+ÔMEGA 3

ZERO  
AÇÚCAR

NÃO  
CONTÉM  
GLÚTEN



Caixa com  
30 Cápsulas  
gelatinosas  
moles



Caixa com  
90 Cápsulas  
gelatinosas  
moles

SUPLEMENTO VITAMÍNICO MINERAL  
DE A-Z + ÔMEGA 3

**MODO DE USAR**  
1 a 2 cápsulas ao dia ou a critério  
do medico e/ou nutricionista.


# Natazy DHA

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Ogestan  
plus**

Suplemento DHA concentrado,  
enriquecidos com vitaminas e minerais  
para gestantes e lactantes.

ZERO  
AÇÚCAR

NÃO  
CONTÉM  
GLÚTEN



Caixa com  
30 Cápsulas  
gelatinosas  
moles

SUPLEMENTO GESTACIONAL

## MODO DE USAR

1 cápsula ao dia ou a critério  
do médico e/ou nutricionista.

# Noregyna®

enantato de noretisterona  
+ valerato de estradiol

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Mesigyna**

Anticoncepcional injetável  
de uso mensal (dose única).



Caixa com  
1 ampola  
de 1 mL +  
seringa  
descartável

ANTICONCEPCIONAL INJETÁVEL

## POSOLOGIA

Administrar via intramuscular profunda,  
preferencialmente na região glútea,  
no 1º dia do ciclo. As injeções subsequentes  
deverão ser administradas a cada  $30 \pm 3$  dias.

# Oss-for K Mag

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Caldê-k2**

Suplemento vitamínico e mineral indicado para complementar as necessidades de cálcio do organismo.

Caixa com  
30 Comprimidos  
revestidos



COMPOSIÇÃO  
CÁLCIO  
CITRATO  
MALATO,  
VITAMINA D3,  
VITAMINA K2 e  
BISGLICINATO  
DE MAGNÉSIO

ZERO  
AÇÚCAR



Caixa com  
60 Comprimidos  
revestidos

**MODO DE USAR**  
2 comprimidos revestidos ao dia  
ou a critério médico/nutricionista.

SUPLEMENTO VITAMÍNICO E MINERAL DE CÁLCIO

# Pyverm<sup>®</sup>

embonato de pirvínio

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Pyrpam**

Enterobiase (Oxiuriase) causada  
pelo *Enterobius vermicularis*.

Frasco  
Suspensão  
oral  
40 mL +  
copo dosador



Caixa com  
06 Comprimidos  
revestidos



ANTI-HELMÍNTICO

## MODO DE USAR

### Crianças:

1 mL a cada kg, dose única.  
Repetir em 2 semanas para evitar reinfestação.

### Adultos:

1 comprimido revestido a cada 10kg ou 1mL de  
suspensão por kg, dose única.  
Não exceder 6 comprimidos ou 60mL.

# Semilla

PRODUTOS  
REFERÊNCIAS  
E/OU SIMILARES  
**Amilia e  
Cetrilan**



Talco Líquido  
Bisnaga  
80g

## TALCO LÍQUIDO:

Hidrata a pele do bebê, promovendo emoliência e refrescância. Possui efeito calmante e ação protetora proporcionando uma pele macia com sensação de conforto e frescor.

## CREME PARA PREVENÇÃO DE ASSADURAS:

Previne assaduras, garantindo conforto e diminuindo a irritação da pele do bebê. Eficaz na prevenção de assaduras.

LIVRE DE  
PARABENOS

HIPOALERGÊNICO

DERMATOLÓGICA  
E CLINICAMENTE  
TESTADO



Creme para  
prevenção  
de assaduras  
Bisnaga 60g

LINHA PARA HIGIENIZAÇÃO E PROTEÇÃO DO BEBÊ

# Semilla

PRODUTOS  
REFERÊNCIAS  
E/OU SIMILARES  
**Dermacyd  
Infantil**



Sabonete Mousse  
Frasco com válvula espumadora 150 mL

## SABONETE MOUSSE:

Limpa suavemente a pele do bebê, proporcionando maciez e hidratação. Embalagem prática para as mães na hora do banho.

Promove mais rendimento devido a válvula espumosa.

## SACHÊ REFRESCANTE PARA BANHO:

Pó refrescante que promove suavidade e maciez à pele do bebê. Refresca a pele e forma uma película protetora.

LIVRE DE  
PARABENOS

OFTALMOLOGICAMENTE  
TESTADO

DERMATOLÓGICA  
E CLINICAMENTE  
TESTADO

PRODUTO  
EXCLUSIVO  
CIFARMA

Sachê refrescante  
para banho  
Caixa com 10 sachês  
de 10 g



LINHA PARA HIGIENIZAÇÃO E PROTEÇÃO DO BEBÊ

# Tilonax<sup>®</sup>

tenoxicam

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Tilatil**

Tratamento inicial das doenças inflamatórias,  
degenerativas e dolorosas do sistema  
musculoesquelético.



Caixa com  
10 comprimidos  
revestidos

ANTI-INFLAMATÓRIO | ANALGÉSICO  
ANTIPIRÉTICO

**POSOLOGIA**  
1 comprimido ao dia  
ou a critério médico.

# Uremax

Creme Hidratante  
com Ureia e Aloe e Vera

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Ureadin**



UREIA  
3%  
frasco  
150 g

Hidratação intensa para a  
pele seca e áspera.  
Hidrata e suaviza a pele  
devido à ação da ureia,  
fator natural de hidratação.

TEXTURA  
AGRADÁVEL

HIPOALER-  
GÊNICO

LIVRE DE  
PARABENOS

HIDRATANTE PARA PELE SECA E ÁSPERA



UREIA  
10%  
frasco  
150 g

MODO DE USAR  
Aplicar todos os dias sobre  
a pele limpa do corpo.

# Variflux<sup>®</sup>

diosmina  
hesperidina

PRODUTO  
REFERÊNCIA  
E/OU SIMILAR  
**Daflon**

Insuficiência venosa crônica dos membros inferiores e plexo hemorroidário.  
No pré e pós-operatório de safenectomia (retirada cirúrgica da veia safena)

Caixa com  
30 comprimidos  
revestidos



FÓRMULA  
MICRONIZADA

Caixa com  
60 comprimidos  
revestidos

VENOTÔNICO | VASCULOPROTETOR

## POSOLOGIA

2 comprimidos ao dia ou ao critério do médico.

**Doenças Venosas** - 2 comprimidos ao dia.

**Crises Hemorroidárias** - 6 comprimidos ao dia  
(4 dias seguidos), 4 comprimidos (3 dias) e  
2 comprimidos ao dia (3 meses).

Pré e pós-operatório de safenectomia:

2 comprimidos 2x ao dia por 4 a 6 semanas.



GO - 062 **4012-4012**

MG - 031 **2126-4000**

Demais regiões: **0800 7071212**

[www.cifarma.com.br](http://www.cifarma.com.br)



ESTE MATERIAL É DE USO EXCLUSIVO DOS REPRESENTANTES CIFARMA.  
NÃO PODE SER COPIADO E/OU USADO PARA OUTROS FINS. 05/2021