

CATÁLOGO 2021



Sobre a Medquímica

A Medquímica Indústria Farmacêutica, empresa com mais de 40 anos de mercado, em 2015 tornou-se parte do Grupo Lupin, companhia global do segmento farmacêutico.

No Brasil, a Medquímica desenvolve uma extensa linha de medicamentos sólidos e líquidos divididos em cinco linhas: MIP (Medicamentos Isentos de Prescrição), Genéricos de Marca, Hospitalar, Genéricos e Suplemento Alimentar.

Presente em todo território nacional, a empresa amplia a cada dia sua participação no mercado brasileiro de medicamentos. Certificada pela Anvisa com o Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF), a empresa prima em seguir rigorosamente as regras do órgão regulador.

Todos os produtos Medquímica passaram pelos testes de equivalência e bioequivalência, o que reitera a qualidade e confiabilidade de seus medicamentos, os quais são minuciosamente monitorados pelos setores de Controle e Garantia da Qualidade.

Uma empresa que não para no tempo, a Medquímica é uma das indústrias farmacêuticas de maior destaque do Brasil, que acredita no potencial de sua gente e trabalha sem medir esforços para produzir medicamentos que são sinônimos de qualidade, confiança e segurança em todo o país.

Sede Medquímica em Minas Gerais, com área total de 66.000m², área construída de 20.000m² fundada em 1975.

Ácido acetilsalicílico	Classe terapêutica: Analgésico						
	<table border="1"> <tr> <th>Princípio Ativo</th> <th>Descrição do produto</th> </tr> <tr> <td>Ácido acetilsalicílico</td> <td>Ácido acetilsalicílico 100 mg Infantil Comp. Cx. c/ 30</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Indicações: Alívio sintomático de dores de intensidade leve a moderada, como dor de cabeça, dor de dente, dor de garganta, dor menstrual, dor muscular, dor nas articulações, dor nas costas, dor da artrite; alívio sintomático da dor e da febre nos resfriados ou gripes. </td> </tr> </table>	Princípio Ativo	Descrição do produto	Ácido acetilsalicílico	Ácido acetilsalicílico 100 mg Infantil Comp. Cx. c/ 30	Indicações: Alívio sintomático de dores de intensidade leve a moderada, como dor de cabeça, dor de dente, dor de garganta, dor menstrual, dor muscular, dor nas articulações, dor nas costas, dor da artrite; alívio sintomático da dor e da febre nos resfriados ou gripes.	
Princípio Ativo	Descrição do produto						
Ácido acetilsalicílico	Ácido acetilsalicílico 100 mg Infantil Comp. Cx. c/ 30						
Indicações: Alívio sintomático de dores de intensidade leve a moderada, como dor de cabeça, dor de dente, dor de garganta, dor menstrual, dor muscular, dor nas articulações, dor nas costas, dor da artrite; alívio sintomático da dor e da febre nos resfriados ou gripes.							

Azitromicina di-hidratada	Classe terapêutica: Antibiótico sistêmico simples						
	<table border="1"> <tr> <th>Princípio Ativo</th> <th>Descrição do produto</th> </tr> <tr> <td>Azitromicina di-hidratada</td> <td>Azitromicina 500mg genérica comp. Cx c/03 Azitromicina 500 mg Comp. Rev. cx. c/05</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Indicações: Antibiótico sistêmico simples indicado para tratamento de infecções do trato respiratório inferior e superior, infecções de pele e tecidos moles e doenças sexualmente transmissíveis não complicadas. </td> </tr> </table>	Princípio Ativo	Descrição do produto	Azitromicina di-hidratada	Azitromicina 500mg genérica comp. Cx c/03 Azitromicina 500 mg Comp. Rev. cx. c/05	Indicações: Antibiótico sistêmico simples indicado para tratamento de infecções do trato respiratório inferior e superior, infecções de pele e tecidos moles e doenças sexualmente transmissíveis não complicadas.	
Princípio Ativo	Descrição do produto						
Azitromicina di-hidratada	Azitromicina 500mg genérica comp. Cx c/03 Azitromicina 500 mg Comp. Rev. cx. c/05						
Indicações: Antibiótico sistêmico simples indicado para tratamento de infecções do trato respiratório inferior e superior, infecções de pele e tecidos moles e doenças sexualmente transmissíveis não complicadas.							

Fluconazol	Classe terapêutica: Antimicótico sistêmico de uso oral								
	<table border="1"> <tr> <th>Princípio Ativo</th> <th>Descrição do produto</th> </tr> <tr> <td>Fluconazol</td> <td>Fluconazol 150mg c/ 01</td> </tr> <tr> <td>Fluconazol</td> <td>Fluconazol 150mg c/ 02</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Indicações: Antimicótico sistêmico de uso oral indicado para tratamento de candidíase vaginal aguda e recorrente e dermatomicoses. </td> </tr> </table>	Princípio Ativo	Descrição do produto	Fluconazol	Fluconazol 150mg c/ 01	Fluconazol	Fluconazol 150mg c/ 02	Indicações: Antimicótico sistêmico de uso oral indicado para tratamento de candidíase vaginal aguda e recorrente e dermatomicoses.	
Princípio Ativo	Descrição do produto								
Fluconazol	Fluconazol 150mg c/ 01								
Fluconazol	Fluconazol 150mg c/ 02								
Indicações: Antimicótico sistêmico de uso oral indicado para tratamento de candidíase vaginal aguda e recorrente e dermatomicoses.									

Hemitartarato de zolpidem	Classe terapêutica: Hipnóticos								
	<table border="1"> <tr> <th>Princípio Ativo</th> <th>Descrição do produto</th> </tr> <tr> <td>Hemitartarato de zolpidem</td> <td>Hemitartarato de zolpidem 12,5 mg</td> </tr> <tr> <td>Hemitartarato de zolpidem</td> <td>Hemitartarato de zolpidem 6,5 mg</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Indicações: O hemitartarato de zolpidem está indicado para o tratamento de curta duração da insônia aguda ou transitória (curta duração) em pacientes que têm dificuldade para adormecer e/ou manter o sono. </td> </tr> </table>	Princípio Ativo	Descrição do produto	Hemitartarato de zolpidem	Hemitartarato de zolpidem 12,5 mg	Hemitartarato de zolpidem	Hemitartarato de zolpidem 6,5 mg	Indicações: O hemitartarato de zolpidem está indicado para o tratamento de curta duração da insônia aguda ou transitória (curta duração) em pacientes que têm dificuldade para adormecer e/ou manter o sono.	
Princípio Ativo	Descrição do produto								
Hemitartarato de zolpidem	Hemitartarato de zolpidem 12,5 mg								
Hemitartarato de zolpidem	Hemitartarato de zolpidem 6,5 mg								
Indicações: O hemitartarato de zolpidem está indicado para o tratamento de curta duração da insônia aguda ou transitória (curta duração) em pacientes que têm dificuldade para adormecer e/ou manter o sono.									

Cloridrato de fluoxetina	Classe terapêutica: Antidepressivo								
	<table border="1"> <tr> <th>Princípio Ativo</th> <th>Descrição do produto</th> </tr> <tr> <td>Cloridrato de fluoxetina</td> <td>Cloridrato de Fluoxetina 20 mg caps cx c/30</td> </tr> <tr> <td>Cloridrato de fluoxetina</td> <td>Cloridrato de Fluoxetina c/300 Hospitalar</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Indicações: Tratamento da depressão, associada ou não à ansiedade; tratamento da bulimia nervosa; transtorno obsessivo-compulsivo (TOC); transtorno disfórico pré-menstrual (TDPM), incluindo tensão pré-menstrual (TPM), irritabilidade e disforia (mal-estar provocado pela ansiedade). </td> </tr> </table>	Princípio Ativo	Descrição do produto	Cloridrato de fluoxetina	Cloridrato de Fluoxetina 20 mg caps cx c/30	Cloridrato de fluoxetina	Cloridrato de Fluoxetina c/300 Hospitalar	Indicações: Tratamento da depressão, associada ou não à ansiedade; tratamento da bulimia nervosa; transtorno obsessivo-compulsivo (TOC); transtorno disfórico pré-menstrual (TDPM), incluindo tensão pré-menstrual (TPM), irritabilidade e disforia (mal-estar provocado pela ansiedade).	
Princípio Ativo	Descrição do produto								
Cloridrato de fluoxetina	Cloridrato de Fluoxetina 20 mg caps cx c/30								
Cloridrato de fluoxetina	Cloridrato de Fluoxetina c/300 Hospitalar								
Indicações: Tratamento da depressão, associada ou não à ansiedade; tratamento da bulimia nervosa; transtorno obsessivo-compulsivo (TOC); transtorno disfórico pré-menstrual (TDPM), incluindo tensão pré-menstrual (TPM), irritabilidade e disforia (mal-estar provocado pela ansiedade).									

Cloridrato de hidroxizina	Classe terapêutica: Anti-histamínicos sistêmicos						
	<table border="1"> <tr> <th>Princípio Ativo</th> <th>Descrição do produto</th> </tr> <tr> <td>Dicloridrato hidroxizina</td> <td>Cloridrato hidroxizina 2mg/mL frs. 100mL</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Indicações: Anti-histamínico sistêmico indicado para alívio de prurido causado por condições alérgicas da pele. </td> </tr> </table>	Princípio Ativo	Descrição do produto	Dicloridrato hidroxizina	Cloridrato hidroxizina 2mg/mL frs. 100mL	Indicações: Anti-histamínico sistêmico indicado para alívio de prurido causado por condições alérgicas da pele.	
Princípio Ativo	Descrição do produto						
Dicloridrato hidroxizina	Cloridrato hidroxizina 2mg/mL frs. 100mL						
Indicações: Anti-histamínico sistêmico indicado para alívio de prurido causado por condições alérgicas da pele.							

Hidroclorotiazida	Classe terapêutica: Diurético simples								
	<table border="1"> <tr> <th>Princípio Ativo</th> <th>Descrição do produto</th> </tr> <tr> <td>Hidroclorotiazida</td> <td>Hidroclorotiazida 25mg c/ 30</td> </tr> <tr> <td>Hidroclorotiazida</td> <td>Hidroclorotiazida 25mg c/ 500</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Indicações: Diurético simples indicado no tratamento de pressão alta, inchaços associados com insuficiência cardíaca congestiva, cirrose hepática e com a terapia por corticosteroides ou estrógenos. </td> </tr> </table>	Princípio Ativo	Descrição do produto	Hidroclorotiazida	Hidroclorotiazida 25mg c/ 30	Hidroclorotiazida	Hidroclorotiazida 25mg c/ 500	Indicações: Diurético simples indicado no tratamento de pressão alta, inchaços associados com insuficiência cardíaca congestiva, cirrose hepática e com a terapia por corticosteroides ou estrógenos.	
Princípio Ativo	Descrição do produto								
Hidroclorotiazida	Hidroclorotiazida 25mg c/ 30								
Hidroclorotiazida	Hidroclorotiazida 25mg c/ 500								
Indicações: Diurético simples indicado no tratamento de pressão alta, inchaços associados com insuficiência cardíaca congestiva, cirrose hepática e com a terapia por corticosteroides ou estrógenos.									

Ibuprofeno	Classe terapêutica: Analgésicos não narcóticos								
	<table border="1"> <tr> <th>Princípio Ativo</th> <th>Descrição do produto</th> </tr> <tr> <td>Ibuprofeno</td> <td>Ibuprofeno 100mg/mL susp. Gts. 20mL</td> </tr> <tr> <td>Ibuprofeno</td> <td>Ibuprofeno 50mg/mL susp. Gts. 30mL</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Indicações: Analgésico não narcótico indicado para alívio temporário da febre e dores de leve a moderada intensidade. </td> </tr> </table>	Princípio Ativo	Descrição do produto	Ibuprofeno	Ibuprofeno 100mg/mL susp. Gts. 20mL	Ibuprofeno	Ibuprofeno 50mg/mL susp. Gts. 30mL	Indicações: Analgésico não narcótico indicado para alívio temporário da febre e dores de leve a moderada intensidade.	
Princípio Ativo	Descrição do produto								
Ibuprofeno	Ibuprofeno 100mg/mL susp. Gts. 20mL								
Ibuprofeno	Ibuprofeno 50mg/mL susp. Gts. 30mL								
Indicações: Analgésico não narcótico indicado para alívio temporário da febre e dores de leve a moderada intensidade.									

Cloridrato de tetraciclina	Classe terapêutica: Tetraciclina								
	<table border="1"> <tr> <th>Princípio Ativo</th> <th>Descrição do produto</th> </tr> <tr> <td>Cloridrato de tetraciclina</td> <td>Clor. tetraciclina 500mg cx. c/ 08 - GEN</td> </tr> <tr> <td>Cloridrato de tetraciclina</td> <td>Clor. tetraciclina 500mg cx. c/ 80 - GEN</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Indicações: Tetraciclina indicado para tratamento de acne vulgaris como adjuvante de tratamento, actinomicoses, antrax, infecção geniturinária, gengivostomatite, granuloma inguinal e relacionados. </td> </tr> </table>	Princípio Ativo	Descrição do produto	Cloridrato de tetraciclina	Clor. tetraciclina 500mg cx. c/ 08 - GEN	Cloridrato de tetraciclina	Clor. tetraciclina 500mg cx. c/ 80 - GEN	Indicações: Tetraciclina indicado para tratamento de acne vulgaris como adjuvante de tratamento, actinomicoses, antrax, infecção geniturinária, gengivostomatite, granuloma inguinal e relacionados.	
Princípio Ativo	Descrição do produto								
Cloridrato de tetraciclina	Clor. tetraciclina 500mg cx. c/ 08 - GEN								
Cloridrato de tetraciclina	Clor. tetraciclina 500mg cx. c/ 80 - GEN								
Indicações: Tetraciclina indicado para tratamento de acne vulgaris como adjuvante de tratamento, actinomicoses, antrax, infecção geniturinária, gengivostomatite, granuloma inguinal e relacionados.									

Dipirona mono-hidratada	Classe terapêutica: Analgésicos						
	<table border="1"> <tr> <th>Princípio Ativo</th> <th>Descrição do produto</th> </tr> <tr> <td>Dipirona mono-hidratada</td> <td>Dipirona Mono-Hidratada 500 mg/mL Gts. Fr 10 MI</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Indicações: Analgésico e antitérmico indicado para alívio de dores e febre. </td> </tr> </table>	Princípio Ativo	Descrição do produto	Dipirona mono-hidratada	Dipirona Mono-Hidratada 500 mg/mL Gts. Fr 10 MI	Indicações: Analgésico e antitérmico indicado para alívio de dores e febre.	
Princípio Ativo	Descrição do produto						
Dipirona mono-hidratada	Dipirona Mono-Hidratada 500 mg/mL Gts. Fr 10 MI						
Indicações: Analgésico e antitérmico indicado para alívio de dores e febre.							

Loratadina	Classe terapêutica: Anti-histamínicos sistêmicos						
	<table border="1"> <tr> <th>Princípio Ativo</th> <th>Descrição do produto</th> </tr> <tr> <td>Loratadina</td> <td>Loratadina Xe. 1mg/mL frs. 100mL</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Indicações: Anti-histamínicos sistêmicos indicado para alívio dos sintomas associados à rinite alérgica, sintomas de urticária e outras alergias da pele. </td> </tr> </table>	Princípio Ativo	Descrição do produto	Loratadina	Loratadina Xe. 1mg/mL frs. 100mL	Indicações: Anti-histamínicos sistêmicos indicado para alívio dos sintomas associados à rinite alérgica, sintomas de urticária e outras alergias da pele.	
Princípio Ativo	Descrição do produto						
Loratadina	Loratadina Xe. 1mg/mL frs. 100mL						
Indicações: Anti-histamínicos sistêmicos indicado para alívio dos sintomas associados à rinite alérgica, sintomas de urticária e outras alergias da pele.							

Norfloxacino	Classe terapêutica: Anti-infecciosos						
	<table border="1"> <tr> <th>Princípio Ativo</th> <th>Descrição do produto</th> </tr> <tr> <td>Norfloxacino</td> <td>Norfloxacino 400 mg Comp. Rev. Cx. c/14</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Indicações: Anti-infeccioso indicado para tratamento de infecções do trato urinário, inflamação do estômago e intestino. </td> </tr> </table>	Princípio Ativo	Descrição do produto	Norfloxacino	Norfloxacino 400 mg Comp. Rev. Cx. c/14	Indicações: Anti-infeccioso indicado para tratamento de infecções do trato urinário, inflamação do estômago e intestino.	
Princípio Ativo	Descrição do produto						
Norfloxacino	Norfloxacino 400 mg Comp. Rev. Cx. c/14						
Indicações: Anti-infeccioso indicado para tratamento de infecções do trato urinário, inflamação do estômago e intestino.							

Pantoprazol sódico

Classe terapêutica: Antilcerosos

Princípio Ativo	Descrição do produto
Pantoprazol Sódico	Pantoprazol Sódico 40mg Comp. Rev. cx. c/30
Pantoprazol Sódico	Pantoprazol Sódico 40mg Comp. Rev. cx. c/60

Indicações:
Tratamento das lesões gastrintestinais leves. Alívio dos sintomas gastrintestinais decorrentes da secreção ácida gástrica. Gastrites ou gastroduodenites agudas ou crônicas e dispepsias não ulcerosas. Profilaxia das lesões agudas da mucosa gastroduodenal induzidas por medicamentos como os anti-inflamatórios não hormonais.

Pregabalina

Classe terapêutica: Anticonvulsivantes

Princípio Ativo	Descrição do produto
Pregabalina	Pregabalina 75 MG x 30 (Gx)
Pregabalina	Pregabalina 150 mg Caps BL AL PVC x 30

Indicações:
Adsorventes e antifiséticos intestinais simples indicado para pacientes com excesso de gases no aparelho digestivo.

Simeticona Caps Gel

Classe terapêutica: Adsorventes e antifiséticos intestinais simples

Princípio Ativo	Descrição do produto
Simeticona Caps Gel	Simeticona caps gel 125 mg c/ 10 cápsulas

Indicações:
Adsorventes e antifiséticos intestinais simples indicado para pacientes com excesso de gases no aparelho digestivo.

Paracetamol

Classe terapêutica: Analgésico não narcótico

Princípio Ativo	Descrição do produto
Paracetamol	Paracetamol 750mg comp. cx c/ 20
Paracetamol	Paracetamol 750mg comp. cx c/ 200 (blister c/ 10)

Indicações:
Analgésico indicado para redução da febre e o alívio temporário de dores leves a moderada.

Simeticona

Classe terapêutica: Adsorventes e antifiséticos intestinais simples

Princípio Ativo	Descrição do produto
Simeticona	Simeticona 75mg gts. 15mL - GEN

Indicações:
Adsorventes e antifiséticos intestinais simples indicado para pacientes com excesso de gases no aparelho digestivo.

Tenoxicam

Classe terapêutica: Anti-inflamatórios

Princípio Ativo	Descrição do produto
Tenoxicam	Tenoxicam Gen 20mg c/ 10

Indicações:
Anti-inflamatório indicado para tratamento de doenças inflamatórias, degenerativas e dolorosas do sistema musculoesquelético.

As-Med®

Classe terapêutica: Analgésico

Princípio Ativo	Descrição do produto
Ácido acetilsalicílico	As-Med® 100 mg Comp. cx. c/200
Ácido acetilsalicílico	As-Med® 500 mg Comp. cx. c/200

Indicações:
Analgésico indicado para alívio sintomático de dores de intensidade leve a moderada.

Atrovex®

Classe terapêutica: Antiespasmódicos

Princípio Ativo	Descrição do produto
Butilbrometo de escopolamina + dipirona	Atrovex® 20 mL

Indicações:
Antiespasmódicos indicado para tratamento dos sintomas de cólicas intestinais, estomacais e urinárias.

Fiquezen®

Classe terapêutica: Fitoterápico simples

Princípio Ativo	Descrição do produto
Passiflora incarnata l. extrato seco	Fiquezen® 260mg Comp. Rev. cx. c/ 20
	Fiquezen® 60mg/mL Sol. Frs. c/ 120mL

Indicações:
Analgésico e antitérmico indicado para alívio de dores e febre.

Assepméd®

Classe terapêutica: Antisséptico tópico

Princípio Ativo	Descrição do produto
Digliconato de clorexidina	Assepméd® Spray c/ 50ml

Indicações:
Antisséptico tópico para tratamento de ferimentos e cortes em geral.

Dipimed®

Classe terapêutica: Analgésicos

Princípio Ativo	Descrição do produto
Dipirona mono-	Dipimed® 500mg 200 blister c/ 10
Dipirona mono-	Dipimed® 500mg c/ 200
Dipirona mono-	Dipimed® gts c/10 mL
Dipirona mono-	Dipimed® gts c/20 mL
Dipirona mono-	Dipimed® gts c/30 mL
Dipirona mono-	Dipimed® gts c/ 200 Hosp x 30m

Gastrogel Fresh®

Classe terapêutica: Antiácido

Princípio Ativo	Descrição do produto
Hidróxido de alumínio + hidróxido de magnésio + simeticona	Gastrogel® cx c/20 comp
	Gastrogel Fresh® suspensão oral 240mL
	Gastrogel Fresh® suspensão oral 150mL

Indicações:
Antiácido indicado para tratamento sintomático de azia e alívio dos sintomas de gases.

MIPs

Gastrogel de Bolso®

Classe terapêutica: Antácido

Princípio Ativo	Descrição do produto
Hidróxido de alumínio + hidróxido de magnésio	Gastrogel de Bolso® Flac. 10 ml Cx. c/ 12 Gastrogel de Bolso® Flac. 10 ml Cx. c/ 60

Indicações:
Alívio da azia e má digestão. Antiácido, coadjuvante no tratamento de úlceras gástricas e duodenais e esofagite de refluxo.



Gripinew®

Classe terapêutica: Terapia sintomática da gripe

Princípio Ativo	Descrição do produto
Dipirona mono-hidratada 250 Mg + cafeína 30 Mg (comprimido verde) e dipirona mono-hidratada 250 Mg + maleato de clorfeniramina 2 Mg (comprimido amarelo)	Gripinew® Comp. Rev. cx c/150 Gripinew® Comp. Rev. cx c/20

Indicações:
Terapia sintomática da gripe indicado como analgésico e antitérmico.



MIPs

Vitamina C Medquímica®

Classe terapêutica: Vitaminas e suplementos minerais

Princípio Ativo	Descrição do produto
Ácido ascórbico	Vitamina C® 200 mg/mL Gts. Frs. 20 mL
Ácido ascórbico	Vitamina C® 500 mg Comp. cx. c/20

Indicações:
Vitamina e suplemento mineral indicado como auxiliar do sistema imunológico e sintomas de carência desta vitamina.



Hidroximed®

Classe terapêutica: Antácido

Princípio Ativo	Descrição do produto
Hidróxido de alumínio 6%	Hidroximed® 6 % frs 240 mL

Indicações:
Antiácido coadjuvante no tratamento de úlceras gástricas e duodenais e esofagite de refluxo.



Ibupromed®

Classe terapêutica: Analgésicos não narcóticos

Princípio Ativo	Descrição do produto
Ibuprofeno	Ibuprofeno 100mg/mL susp. Gts. 20mL
Ibuprofeno	Ibuprofeno 50mg/mL susp. Gts. 30mL

Indicações:
Analgésico não narcótico indicado para alívio temporário da febre e dores de leve a moderada intensidade associadas a gripes e resfriados.



Similares

Azitromed®

Classe terapêutica: Antibiótico sistêmico simples

Princípio Ativo	Descrição do produto
Azitromicina di-hidratada	Azitromed® 500 mg Comp. Rev. cx. c/03

Indicações:
Antibiótico sistêmico simples indicado para tratamento de infecções do trato respiratório inferior e superior, infecções de pele e tecidos moles e doenças sexualmente transmissíveis não complicadas.



Clobirex®

Classe terapêutica: Glicocorticoides tópicos simples

Princípio Ativo	Descrição do produto
Propionato de clobetasol	Clobirex® creme dermatológico bg x 30g

Indicações:
Glicocorticoide tópico simples indicado para pacientes com manifestações inflamatórias e pruridos de dermatites responsivas a esteroides.



Nasalfree®

Classe terapêutica: Descongestionantes nasais típicos

Princípio Ativo	Descrição do produto
Cloreto de sódio	Nasalfree® 9 mg/mL Spray Frs. 50 mL

Indicações:
Descongestionante nasal tóxico.



Tylaflex®

Classe terapêutica: Analgésico não narcótico

Princípio Ativo	Descrição do produto
Paracetamol	Tylaflex® 750 mg Comp. cx. c/200 - 50 Bls. x 04

Indicações:
Analgésico, uso adulto, indicado para redução da febre e alívio temporário de dores leves a moderadas.



Deltametril®

Classe terapêutica: Escabicidas e outros ectoparasiticidas

Princípio Ativo	Descrição do produto
Deltametrina	Deltametril® shampoo fr. 100 mL

Indicações:
Escabicidas e outros ectoparasiticidas indicado para tratamento e profilaxia da pediculose, ftiíase, escabiose e infestações por carrapatos em geral.



Flucovil®

Classe terapêutica: Antimicótico sistêmico de uso oral

Princípio Ativo	Descrição do produto
Fluconazol	Flucovil® 150 mg Caps. cx. c/01
Fluconazol	Flucovil® 150 mg Caps. cx. c/02

Indicações:
Antimicótico sistêmico de uso oral indicado para tratamento de Candidíase vaginal aguda e recorrente.



Similares

Fungonazol®

Classe terapêutica:
Antimicrobiano



Princípio Ativo	Descrição do produto
Cetoconazol	Fungonazol® Shampoo - Frasco com

Indicações:
Antimicrobiano indicado para tratamento da dermatite seborreica do couro cabeludo em adultos.

Gliconil®

Classe terapêutica:
Antidiabéticos



Princípio Ativo	Descrição do produto
Glibenclamide	Gliconil® 5 mg cx c 30 comp.
Glibenclamide	Gliconil® 5mg c/ 500 comp.

Indicações:
Antidiabético destinado ao tratamento de diabetes mellitus não insulino-dependente.

Similares

Vomistop®

Classe terapêutica:
Antieméticos e antiúlcicos



Princípio Ativo	Descrição do produto
Cloridrato de metoclopramida	Vomistop® gotas fr. 10mL.

Indicações:
Antieméticos e antiúlcicos destinados ao tratamento de alterações da movimentação do sistema digestivo.

Nifedipress retard®

Classe terapêutica:
Antianginosos e vasodilatadores




Princípio Ativo	Descrição do produto
Nifedipino	Nifedipress Retard® 20 mg Comp. Rev.
Nifedipino	Nifedipress® 20 mg Comp. Retard. C/ 500

Indicações:
Antianginosos e vasodilatadores indicado para tratamento da pressão alta e da doença coronária.

Pressomede®

Classe terapêutica:
Anti-hipertensivos simples



Princípio Ativo	Descrição do produto
Maleato de enalapril	Pressomede® 10 mg BL Comp. cx. c/30
Maleato de enalapril	Pressomede® 20 mg c/ 30 (blister)
Maleato de enalapril	Pressomede® 20 mg c/ 500 comp
Maleato de enalapril	Pressomede® 10 mg c/ 500

Indicações:
Anti-hipertensivo simples indicado para controlar pressão alta ou melhorar o desempenho do coração.

Suplementos

Boldobeba®

Classe terapêutica:
Suplemento vitamínico



Princípio Ativo	Descrição do produto
Suplemento vitamínico - sabor boldo	Boldobeba® Flac. 10 ml cx. c/60

Indicações:
Suplemento vitamínico líquido.

Complexo B®

Polivitamínico sem minerais



Princípio Ativo	Descrição do produto
Polivitamínico sem minerais	Complexo B® Com. Rev. Cx 60
	Complexo B® Com. Liq. 100 ml

Função:
Complexo B Medquímica® é indicado para auxiliar na carência múltipla de vitaminas do complexo B e suas manifestações.

Tetramed®

Classe terapêutica:
Tetraciclina



Princípio Ativo	Descrição do produto
Cloridrato de tetraciclina	Tetramed® 500 mg Cáps. cx. c/100 - 10 Bls. x 10
Cloridrato de tetraciclina	Tetramed® 500 mg Cáps. cx. c/100 - 25 Bls. x 04

Indicações:
Tetraciclina indicado no tratamento de Acne vulgaris como adjuvante de tratamento, actinomicoses, antrax, infecção genitourinária, gengivostomatite, granuloma inguinal, linfogranuloma venéreo, otite média, faringite, pneumonia e sinusite, tifo, sífilis, infecção urinária, infecção retal menor e amebíase extra intestinal.

Tenoxil®

Classe terapêutica:
Anti-inflamatórios



Princípio Ativo	Descrição do produto
Tenoxicam	Tenoxil® 20 mg Comp. Rev. cx. c/10
Tenoxicam	Tenoxicam Gen 20mg c/ 10

Indicações:
Anti-inflamatório indicado para tratamento dos sintomas de doenças inflamatórias, degenerativas e dolorosas do sistema musculoesquelético.

Medcall®

Classe terapêutica:
Suplemento vitamínico e mineral



Princípio Ativo	Descrição do produto
Vitamina D3 + cálcio mineral	Medcall® D 600mg cx c/ 60

Indicações:
Suplemento vitamínico e mineral à base de vitamina D3 e carbonato de cálcio mineral.

Desfasciadas Taboelas

PRINCÍPIO ATIVO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CÓDIGO EAN (13 dígitos)	CÓDIGO SAP	EMB. EMBARQUE (QTD)	DENOMINAÇÃO	CATEGORIA (II)
ácido acetilsalicílico	Ácido acetilsalicílico 100 mg Infantil Comp. Cx. c/ 30	7896862991197	417076	96	Liberado	Genérico
azitromicina Di-Hidratada	azitromicina 500mg genérica comp. Cx c/03	7896862918958	416957	100	CMED	Genérico
cloridrato de fluoxetina	Cloridrato de Fluoxetina 20 mg caps cx c/30	7896862970789	416980	100	CMED	Genérico
cloridrato de fluoxetina	Cloridrato de fluoxetina c/300 hospitalar					
cloridrato de tetraciclina	clor. tetraciclina 500mg cx. c/ 08 - GEN	7896862918064	416885	100	CMED	Genérico
cloridrato de tetraciclina	clor. tetraciclina 500mg cx. c/ 80 - GEN	7896862918057	416884	50	CMED	Genérico
cloridrato de hidroxizina	cloridrato de hidroxizina 2mg/mL frs. 100mL	7896862990107	416937	35	CMED	Genérico
dipirona mono-hidratada	Dipirona Mono-Hidratada 500 mg/mL Gts. Fr 10 MI	7896862970567	417080	480	CMED	Genérico
fluconazol	fluconazol 150mg c/ 01	7896862970567	416954	100	CMED	Genérico
fluconazol	fluconazol 150mg c/ 02	7896862970574	416955	100	CMED	Genérico
hemitartarato de zolpidem	Hemitartarato de Zolpidem 12,5mg Com. Lib. Prol. cx c/20	7896862920449	511297	240	CMED	Genérico
hemitartarato de zolpidem	Hemitartarato de Zolpidem 6,25mg Com. Lib. Prol. cx c/20	7896862920418	511296	240	CMED	Genérico
hidroclorotiazida	hidroclorotiazida 25mg c/ 30	7896862918583	416947	100	CMED	Genérico
ibuprofeno	ibuprofeno 100mg/mL susp. Gts. 20mL	7896862960087	416904	180	Liberado	Genérico
ibuprofeno	ibuprofeno 50mg/mL susp. Gts. 30mL	7896862960070	416905	180	Liberado	Genérico
loratadina	loratadina Xe. 1mg/mL frs. 100mL	7896862923129	416950	50	CMED	Genérico
norfloxacino	norfloxacino 400 mg Comp. Rev. Cx. c/14	7896862924232	416963	64	CMED	Genérico
pantoprazol sódico sesqui-hidratado	Pantoprazol Sodico 40mg Comp. Rev. cx. c/30	7896862923273	417072	100	CMED	Genérico
pantoprazol sódico sesqui-hidratado	Pantoprazol Sodico 40mg Comp. Rev. cx. c/60	7896862923280	417073	50	CMED	Genérico
paracetamol	paracetamol 750mg comp. cx c/ 20	7896862918149	416944	64	Liberado	Genérico
paracetamol	paracetamol 750mg comp. cx c/ 200 (blister c/ 10)	7896862918156	416945	12	Hospitalar	Genérico
pregabalina	pregabalina 150 MG x 30 (Gx)	N/A	90149	N/A	N/A	N/A
simeticona	simeticona 40mg comp. cx c/ 20 GEN	7896862918460	416998	100	CMED	Genérico
simeticona	simeticona 75mg gts. 15mL - GEN	7896862918187	416997	180	CMED	Genérico
simeticona	Simeticona caps gel 125 mg c/ 10 cápsulas	7896862970802	416983	100	Liberado	Notificação Simples
tenoxicam	tenoxicam Gen 20mg c/ 10	7896862918675	416949	100	CMED	Genérico

PRINCÍPIO ATIVO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CÓDIGO EAN (13 dígitos)	CÓDIGO SAP	EMB. EMBARQUE (QTD)	DENOMINAÇÃO	CATEGORIA (II)
ácido acetilsalicílico	As-Med 100 mg Comp. cx. c/200	7896862910372	416860	32	Liberado	Similar
ácido acetilsalicílico	As-Med 500 mg Comp. cx. c/200	7896862910105	416858	30	CMED	Similar
cloreto de sódio	Nasalfree 9 mg/mL Spray Frs. 50 mL	7896862940126	416886	35	Liberado	Notificação Simplificada
gliconato de clorexidina	Assepmed Spray 50ml	7896862990091	416934	40	Liberado	Notificação simplificada
butilbrometo de escopolamina + dipirona	Atrovex 20mL	7896862940096	416880	180	CMED	Similar
dipirona mono-hidratada	Dipimed 500mg 200 blister c/ 10	7896862926014	416839	30	Liberado	Similar
dipirona mono-hidratada	Dipimed 500mg c/ 200	7896862910013	416862	50	Liberado	Similar
dipirona mono-hidratada	Dipimed cx c/100 comp.	7896862910082	416861	30	Liberado	Similar
dipirona mono-hidratada	Dipimed gts c/10 mL	7896862940027	416877	480	Liberado	Similar

dipirona mono-hidratada	Dipimed gts c/20 mL	7896862940058	416876	180	Liberado	Similar
dipirona mono-hidratada	Dipimed gts c/30 mL	7896862991166	417605	180	CMED	Similar
passiflora incarnata l. extrato seco	Fiquezen 260mg Comp. Rev. cx. c/ 20	7896862990176	417060	64	CMED	Fitoterápico
passiflora incarnata l. extrato seco	Fiquezen 60mg/mL Sol. Frs. c/ 120mL	7896862990213	417059	40	CMED	Fitoterápico
hidróxido de alumínio + hidróxido de magnésio	Gastrogel de Bolso Flac. 10 ml Cx. c/ 12	7896862991074	417053	36	Liberado	Notificação simplificada
hidróxido de alumínio + hidróxido de magnésio	Gastrogel de Bolso Flac. 10 ml Cx. c/ 60	7896862991067	417052	12	Liberado	Notificação simplificada
hidróxido de alumínio + hidróxido de magnésio + simeticona	Gastrogel cx c/20 comp	7896862910136	416965	100	CMED	Específico
hidróxido de alumínio + hidróxido de magnésio + simeticona	Gastrogel Fresh suspensão oral 240mL	7896862960261	416966	35	Liberado	Notificação simplificada
hidróxido de alumínio + hidróxido de magnésio + simeticonadipirona	Gastrogel Fresh suspensão oral 150mL	7896862960254	416978	30	Liberado	Notificação simplificada
dipirona mono-hidratada 250 Mg + cafeína 30 Mg (Comprimido Verde) e dipirona mono-hidratada 250 Mg + maleato de clorfeniramina 2 Mg (Comprimido Amarelo)	Gripinew Comp. Rev. cx c/150	7896862920067	416897	30	Liberado	Similar
dipirona mono-hidratada 250 Mg + cafeína 30 Mg (Comprimido Verde) e dipirona mono-hidratada 250 Mg + maleato de clorfeniramina 2 Mg (Comprimido Amarelo)	Gripinew Comp. Rev. cx c/20	7896862920029	416896	64	Liberado	Similar
ibuprofeno	Ibupromed 100mg/mL Susp. frs 20 ml	7896862940157	416942	180	Liberado	Farma
ibuprofeno	Ibupromed 50 mg /ml Susp frs. 30 mL	7896862940140	416941	180	Liberado	Farma
hidróxido de alumínio 6%	Hidroximed 6 % frs 240 mL	7896862960186	416889	25	Liberado	Notificação simplificada
cloreto de sódio	Nasalfree 9 mg/mL Spray Frs. 50 mL5	7896862910280	416886	100	CMED	Específico
dipirona mono-hidratada + cafeína anidra + citrato de orfenadrina	Novralflex comp. c/ 30	7896862910303	416898	30	CMED	Específico
ácido ascórbico	Vitamina C 200 mg/mL Gts. Frs. 20 mL	7896862940034	416873	180	Liberado	Específico
ácido ascórbico	Vitamina C 500 mg Comp. cx. c/20	7896862910068	416857	100	Liberado	Específico
paracetamol	Tylaflex 750 mg Comp. cx. c/200 - 50 Bls. x 04	7896862910518	416863	18	Liberado	Similar

Similares

PRINCÍPIO ATIVO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CÓDIGO EAN (13 dígitos)	CÓDIGO SAP	EMB. EMBARQUE (QTD)	DENOMINAÇÃO	CATEGORIA (II)
azitromicina di-hidratada	Azitromed 500 mg Comp. Rev. cx. c/03	7896862910709	416843	100	CMED	Prescrição
azitromicina di-hidratada	Azitromicina 500 mg Comp. Rev. cx. c/05	7896862992255	417604	100	CMED	Genérico
propionato de clobetasol	Clobirex crem derm bg x 30g	7896862925109	416991	144	CMED	Prescrição
deltametrina	Deltametril shampoo fr. 100 mL	7896862912017	416875	35	CMED	Prescrição
fluconazol	Flucovil 150 mg Caps. cx. c/01	7896862970147	416924	100	CMED	Prescrição
fluconazol	Flucovil 150 mg Caps. cx. c/02	7896862970154	416823	100	CMED	Prescrição
cetoconazol	Fungonazol Shampoo	7896862912024	416887	35	CMED	Prescrição
glibenclamida	Gliconil 5 mg cx c 30 comp	7896862910556	416846	100	CMED	Similar
nifedipino	Nifedipress Retard 20 mg Comp. Rev. cx. c/30	7896862910747	416850	96	CMED	Similar
maleato de enalapril	Pressomede 10 mg BL Comp. cx. c/30	7896862910969	416851	64	CMED	Similar
maleato de enalapril	Pressomede 20,0mg c/ 30 (blíster)					
maleato de enalapril	Pressomede 20mg c/500 comp	7896862910983	416968	64	CMED	Similar



cloridrato de ranitidina	Ranitidil 150 mg Comp. Rev. cx. c/20	7896862910624	416854	100	CMED	Similar
cloridrato de ranitidina	Ranitidil 150mg c/ 10	7896862910587	416853	100	CMED	Similar
tenoxicam	Tenoxil 20 mg Comp. Rev. cx. c/10	7896862910471	416844	100	CMED	Similar
cloridrato de metoclopramida	Vomistop gotas fr. 10mL	7896862940041	416868	180	CMED	Similar
cloridrato de tetraciclina	Tetramed 500 mg Cáps. cx. c/100 - 10 Bls. x 10	7896862970208	416847	50	CMED	Prescrição
cloridrato de tetraciclina	Tetramed 500 mg Cáps. cx. c/100 - 25 Bls. x 04	7896862970031	416841	50	CMED	Prescrição



Suplementos

PRINCÍPIO ATIVO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CÓDIGO EAN (13 dígitos)	CÓDIGO SAP	EMB. EMBARQUE (QTD)	DENOMINAÇÃO	CATEGORIA (II)
polivitamínico sem minerais	Complexo B Comp. Rev. cx c/60	7896862992262	417514	60	Liberado	Suplemento
polivitamínico sem minerais	Complexo B Liquido c/100 ml	7896862920326	416871	52	CMED	Suplemento
suplemento vitamínico - sabor boldo	Boldobeba Flac. 10 ml cx. c/60	7896862922085	417176	12	CMED	Específico
vitamina D3 + carbonato de cálcio	Medcall D 600mg cx c/ 60	7896862922375	416987	32	Liberado	Suplemento



SAC 0800 032 4087



WWW.MEDQUIMICA.IND.BR



[PORTALMEDQUIMICA](#)

